



Monitor táctil con conectividad superior

Monitor táctil Dell 24 con concentrador USB-C | **P2424HT**

La empresa de monitores número 1 del mundo*

* Los monitores Dell ocupan el puesto n.º 1 en todo el mundo durante 9 años. Fuente: IDC, "Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker", T1 de 2023. De 2014 a 2022.

Monitor táctil con conectividad superior



Trabaje con eficiencia en el primer monitor táctil del mundo de 23,8" con conectividad RJ45* y soporte articulable.

Mayor autonomía

Disfrute de la productividad desde la punta de los dedos gracias a la función táctil de hasta 10 puntos. Anote los documentos con facilidad y navegue sin problemas realizando movimientos naturales e intuitivos como tocar, arrastrar, deslizar o acercar y alejar los dedos sobre la pantalla.

Mantenga la conexión en cualquier espacio de trabajo

No importa si trabaja desde un escritorio compartido en la oficina o desde casa, optimice su espacio de trabajo gracias a estos monitores con concentrador USB-C que activan y alimentan su portátil y le proporcionan hasta 90 W de alimentación, le conectan a la Ethernet y a una amplia gama de dispositivos, y se han diseñado cuidadosamente, con un sistema de gestión de cables que le permite disfrutar de un espacio de trabajo despejado.

Colores y comodidad sin límite

Disfrute de una visualización más cómoda con ComfortView Plus, una función integrada que reduce las emisiones de luz azul potencialmente dañinas sin comprometer el color.

Centro de productividad

Gracias a la alimentación de hasta 90 W proporcionada mediante USB-C® y a las muchas opciones de conectividad (como RJ45 para Ethernet), implementadas con una configuración despejada, no se quedará sin batería ni conexión.

Vea y consiga más

Mantenga su nivel de productividad con una resolución Full HD (1920 x 1080) en un monitor de 23,8".

Colores siempre uniformes

Disfrute de colores uniformes e intensos en un amplio ángulo de visión gracias a la tecnología IPS (In Plane Switching "conmutación en el mismo plano"). Con una cobertura de sRGB del 99 %, obtendrá colores precisos desde el primer momento.

Capacidad de gestión mejorada


La función de pass-through de direcciones MAC¹, el arranque de PXE y la conectividad Wake-on-LAN están cómodamente integradas.

Funcionalidad táctil intuitiva de 10 puntos

Disfrute de una experiencia más natural y con capacidad de respuesta; toque, arrastre, deslice y junte o aleje los dedos fácilmente sobre la pantalla.

Amplias opciones de conectividad

Conéctese fácilmente a distintos dispositivos con una amplia variedad de puertos de conectividad, entre los que se encuentran conexiones DisplayPort, HDMI y acceso rápido a puertos USB SuperSpeed de 5 Gb/s.



Disfrute de una visualización más cómoda con la tecnología **ComfortView Plus** integrada que reduce las nocivas emisiones de luz azul sin comprometer el color.

Control tipo joystick fácil de usar

Para navegar por el menú de visualización en pantalla (OSD).

Adapte el ajuste para su comodidad El soporte articulable le permite inclinar, rotar, bascular y ajustar la altura (hasta 110 mm).

Diseño funcional

Disfrute de una visualización casi de extremo a extremo gracias al bisel ultrafino de tres lados y al audio claro que emite un altavoz integrado de 3 W con salida superior.

Normas medioambientales

Cumple los estándares ENERGY STAR® y TCO Certified Edge, y se incluye en el registro EPEAT® Gold.

Impulse la productividad

Alimente su PC Dell a través del monitor, incluso con la tapa del portátil cerrada, gracias a Dell Power Sync, disponible en determinados PC Dell.²

▶ Haga clic en la imagen o aquí para reproducir el vídeo sobre el Monitor táctil Dell 24 con concentrador USB-C - P2424HT.

¹ La función de pass-through de direcciones MAC se ha probado para que funcione con la mayoría de los sistemas de PC Dell. La funcionalidad en sistemas que no son Dell puede variar.
² La función Dell Power Sync de su monitor Dell USB-C pone en marcha su sistema aunque la tapa del portátil esté cerrada. Actualmente solo está disponible en algunos PC Dell. Compruebe si su PC Dell es compatible con esta función.

Conectividad que impulsa la productividad

Este monitor táctil con concentrador USB-C ofrece amplias opciones de conectividad, entre las que se incluyen USB-C (hasta 90 W de suministro de alimentación), RJ45 para acceso Ethernet con cable, USB de alta velocidad para rápidas transferencias de datos y mucho más.



Conéctese a su red

Consiga una conexión Ethernet estable para su red con RJ45.



Optimice el espacio de trabajo

Reduzca el desorden de los cables con la conectividad USB-C que transmite datos y vídeo, a la vez que suministra hasta 90 W¹ de energía a una amplia variedad de portátiles.



Comodidad y rapidez

Puertos de acceso rápido SuperSpeed
Los puertos USB de 5 Gb/s hacen posible una transferencia de datos rápida.

Su centro de conectividad



Gestión sencilla

Mejore la capacidad de gestión con pass-through de direcciones MAC³, arranque PXE y conectividad Wake-on-LAN perfectamente integrados.



Impulse la productividad

Solo tiene que pulsar el botón de encendido del monitor y la función de sincronización de alimentación activará el monitor y conectará el PC Dell sin más complicaciones.²

¹ Dell cumple las especificaciones y los protocolos estándar de USB-C. La funcionalidad con sistemas USB-C que no sean de Dell puede variar.

² La función de sincronización de alimentación de este monitor Dell con USB-C permite el inicio y la activación bajo demanda en PC Dell compatibles. Compruebe si su PC Dell admite esta función.

³ La función de pass-through de direcciones MAC se ha probado para que funcione con la mayoría de los sistemas de PC Dell. La funcionalidad en sistemas que no son Dell puede variar.


Diseñado para usted

Este monitor cuenta con un soporte articulable y un diseño de gestión de cables que oculta los cables en el elevador del monitor.



Adapte el ajuste para su comodidad

El sólido soporte articulable le permite inclinar, rotar, bascular y elevar con facilidad (hasta 110 mm) sin interferir en el tendido de los cables. Este monitor es duradero y cuenta con almohadillas en el borde inferior como protección contra golpes.




Diseño práctico

La base compacta y el elegante sistema de gestión de cables permiten ocultar los cables dentro del elevador del monitor.

Control tipo joystick fácil de usar

Navegue por el menú en pantalla y ajuste los valores de configuración con el control de joystick fácil de usar.

Dell Display Manager



Función multitarea mejorada

Organice su pantalla con EasyArrange y guarde los perfiles con EasyArrange Memory.

Implementación fluida

Gestione su flota de monitores con características automáticas, completas y compatibles con varias herramientas.¹

Personalización cómoda

Acceda rápidamente a sus características y funciones favoritas con el iniciador de menús y las teclas de acceso directo.

[Descargar Dell Display Manager](#)

¹ Herramientas que incluyen SCCM/Intune y scripts de la interfaz de línea de comandos.



Sostenibilidad de los monitores Dell

Normas medioambientales

Este monitor está diseñado con un 85 % de plástico reciclable tras consumo (PCR)¹ y cumple los estándares medioambientales más recientes, como ENERGY STAR® y TCO Certified Edge, además, está en registrado EPEAT® Gold².

Embalaje respetuoso con el medioambiente

Los monitores comerciales Dell están diseñados pensando en el medioambiente y vienen en embalajes de cartón reciclable hasta en un 90 %.³

Ahorro de energía

Ahorre energía cuando el monitor no esté en uso con PowerNap⁴, una función que atenúa el monitor o lo pone en suspensión cuando no está en uso.

¹ Según el peso total de las piezas de plástico del producto. No incluye tarjetas de circuitos impresos, etiquetas, cables, conectores, componentes electrónicos, componentes ópticos, componentes de ESD, adhesivos de componentes EMI ni revestimientos.

² Incluido en el registro EPEAT donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Visite www.epeat.net para conocer el estado de registro por país.

³ La caja exterior, el embalaje acolchado de corrugado y las fibras recicladas del embalaje para monitores comerciales de Dell (excepto la serie D) están fabricadas con materiales de cartón virgen y corrugado. No incluye la amortiguación de espuma ni las bolsas de plástico.

⁴ Habilitado por Dell Display Manager



Accesorios recomendados



Auriculares inalámbricos Dell Pro | WL5022


Disfrute de libertad inalámbrica lejos de su PC con estos auriculares certificados para Teams, que ofrecen prácticos controles de llamada. Cambie sin problemas entre PC, tableta y teléfono inteligente y disfrute de una claridad de audio superior en los desplazamientos.



Teclado y ratón inalámbrico Dell Pro | KM5221W

Mejore la productividad durante todo el día con este conjunto de teclado y ratón inalámbricos RF de 2,4 GHz. Con 12 teclas programables y un clic en la rueda de desplazamiento programable, podrá acceder rápidamente a las aplicaciones, carpetas y funciones que utiliza con mayor frecuencia.

Puertos y ranuras




- 1** Conector de alimentación
- 2** Ranura de bloqueo de seguridad¹
- 3** Función de candado en la base
- 4** HDMI
- 5** DisplayPort 1.2
- 6** Puerto USB 3.2 de 1.ª generación Type-C ascendente

- 7** Puerto USB 3.2 de 1.ª generación Type-A descendente (x2)
- 8** Salida de línea de audio
- 9** RJ45
- 10** Puerto USB 3.2 de 1.ª generación Type-A descendente
- 11** Puerto USB 3.2 de 1.ª generación Type-C descendente

¹ Basada en Kensington Security Slot™

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
MODELO	Monitor táctil Dell 24 con concentrador USB-C – P2424HT
TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE (DIAGONAL)	60,47 cm (23,8 pulgadas)
TIPO DE PANTALLA	Tecnología In-Plane Switching (IPS)
ÁNGULOS DE VISIÓN	178° vertical/178° horizontal
REVESTIMIENTO DE LA PANTALLA	Tratamiento antirreflectante del polarizador frontal (3H)
RESOLUCIÓN MÁXIMA PREDETERMINADA	Full HD (1920 x 1080) a 60 Hz
RELACIÓN DE ASPECTO	16:9
SEPARACIÓN ENTRE PÍXELES	0,2745 mm x 0,2745 mm
PÍXELES POR PULGADA (PPP)	93
BRILLO	300 cd/m ² (error tipográfico)
RELACIÓN DE CONTRASTE	1000:1 (típica)
TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN	Sistema de iluminación lateral con LED
TIEMPO DE RESPUESTA	5 ms gris a gris (rápido) 8 ms gris a gris (normal)
GAMA DE COLORES	99 % sRGB
PROFUNDIDAD DE COLOR	Hasta 16,78 millones
LUZ AZUL REDUCIDA	Sí, ComfortView Plus con certificación TÜV
SIN PARPADEO	Sí, sin parpadeo y con certificación TÜV
INTERFACES	<ul style="list-style-type: none"> • 1 HDMI¹ (HDCP 1.4) • 1 DP 1.2 (HDCP 1.4) • 1 RJ45 • 1 conector de salida de línea de audio (conector de 3,5 mm) • 1 USB 3.2 de 1.ª generación Type-C (con PD de hasta 90 W) • 2 USB 3.2 de 1.ª generación Type-A descendentes • 1 USB 3.2 de 1.ª generación Type-C descendente (con PD de hasta 15 W) • 1 USB 3.2 de 1.ª generación Type-A descendente (con BCT.2 de hasta 10 W)
CAPACIDAD DE AJUSTE	Altura, rotación, basculación e inclinación
ALTURA REGULABLE	Hasta 110,52 mm (4,35")
ÁNGULO DE GIRO	-30° / 30°
ÁNGULOS DE BASCULACIÓN	-4° / 4°
ÁNGULOS DE INCLINACIÓN	-5° / +60°
INTERFAZ DE MONTAJE VESA	100 mm x 100 mm
FUNCIONALIDAD TÁCTIL	Toque de 10 puntos para WinOS y MacOS 3 puntos táctiles para Linux
AUDIO	1 mono de 3 W

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
COMPATIBILIDAD CON SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD	DDM con Dell EasyArrange
RANURA DE BLOQUEO DE SEGURIDAD	Sí, basada en Kensington Security Slot™
OTROS	Sincronización del botón de encendido Dell (DPBS)
TENSIÓN REQUERIDA	De 100 a 240 V de CA, de 50 o 60 Hz ± 3 Hz y 2,0 A (típico)
CONSUMO DE ENERGÍA	0,3 W (modo apagado) ² 0,5 W (modo de espera) ² 18 W (modo encendido) ² 190 W (máx.) ³
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (ESCALA DE A A G)	E 
DIMENSIONES (AL. x AN. x PR.): MONITOR COMPLETO	320,98 mm x 538,80 mm x 248,87 mm (12,64" x 21,21" x 9,80")
DIMENSIONES (AL. x AN. x PR.): SOLO PANTALLA (PARA MONTAJE VESA)	320,98 mm x 538,80 mm x 54,10 mm (12,64" x 21,21" x 2,13")
PESO: MONITOR COMPLETO	7,86 kg (17,33 libras)
PESO (SOLO PANTALLA, PARA MONTAJE VESA)	3,86 kg (8,51 libras)
CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®	Sí
CONFORMIDAD CON EPEAT®	Gold
TCO CERTIFIED	TCO 9 y TCO Certified Edge
CONFORMIDAD CON RoHS	Sí
INTERVALO DE TEMPERATURAS	En funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
INTERVALO DE HUMEDAD	En funcionamiento: Del 10 al 80 % (sin condensación)
ELEMENTOS INCLUIDOS	1 pantalla del monitor 1 soporte elevador 1 base del soporte 1 tapa para cables 1 cable de alimentación 1 cable DP 1.2, de DP a DP (1,8 m) 1 cable USB 3.2 de 1.ª generación de Type-C a Type-C ascendente (1,8 m) 1 cable USB 3.2 de 1.ª generación de Type-C a Type-A ascendente (1,8 m) 1 guía de instalación rápida 1 documento de información ambiental, de seguridad y normativa
GARANTÍA ESTÁNDAR	3 años de garantía de hardware con servicio de recambio avanzado y Premium Panel Exchange.

1 Admite hasta Full HD, 1920 x 1080 a 60 Hz, según lo especificado en HDMI 1.4.

2 Según se define en UE 2019/2021 y UE 2019/2013.

3 Brillo máximo y ajuste de contraste con carga máxima de alimentación en todos los puertos USB.

Fiabilidad inquebrantable

Como empresa de monitores líder mundial*, estamos orgullosos de nuestro firme compromiso con la calidad y con mantener la máxima satisfacción de los clientes.

Premium Panel Exchange

El servicio Dell Premium Panel Exchange¹ permite la sustitución gratuita del monitor durante el periodo de vigencia de la garantía del hardware², incluso si se detecta un único píxel brillante.

Servicio de recambio avanzado

El monitor incluye 3 años de servicio de recambio avanzado³ para que, en caso necesario, se le envíe un monitor de sustitución al siguiente día laborable durante los 3 años de vigencia de la garantía del hardware.²

ProSupport

Amplíe el servicio a la asistencia técnica telefónica especializada 24x7 con la opción de Dell ProSupport.⁴



* Los monitores Dell ocupan el puesto n.º 1 en todo el mundo durante 9 años. Fuente: IDC, "Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker", T1 de 2023. De 2014 a 2022.

1 Aplicable a los monitores de sobremesa Dell UltraSharp, serie P y serie C.

2 Si desea obtener una copia de la garantía del hardware, escriba a Dell USA LP, a la atención de Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 (Estados Unidos) o visite la página <https://www.dell.com/warranty>.

3 Servicio de recambio avanzado: Dell enviará un monitor de sustitución al siguiente día laborable en la mayoría de los casos, siempre que se considere necesario tras realizar el diagnóstico por teléfono o en línea. Los plazos de envío pueden variar según la ubicación y si el monitor tiene un tamaño de 55" o más. Si la unidad defectuosa no se devuelve, se cobrará una tarifa. Consulte [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global).

4 La disponibilidad puede variar. Visite www.dell.com/support para obtener información detallada. En algunos países, el horario de asistencia puede variar según la región. Es posible que la asistencia ofrecida fuera del horario laboral local se proporcione en un idioma distinto al local.

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso. La disponibilidad de los productos varía según el país. Póngase en contacto con el representante de Dell para obtener más información.

© 2023 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC y otras marcas comerciales pertenecen a Dell Inc. o sus filiales. Otras marcas comerciales pueden pertenecer a sus respectivos propietarios. USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum.