



Productividad envolvente

Monitor curvo Dell 34 con concentrador USB-C | **P3424WE**

La empresa de monitores número 1 del mundo*

* Los monitores Dell ocupan el puesto n.º 1 en todo el mundo durante 9 años. Fuente: IDC, "Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker", T1 de 2023. De 2014 a 2022.

Productividad envolvente



Disfrute de una inmersión inigualable con este monitor curvo que cuenta con pantalla WQHD, suministro de alimentación USB-C de hasta 90 W y conectividad Ethernet RJ45.

Disfrute de más detalles y mayor productividad

Disfrute de más detalles y nitidez en su trabajo con esta pantalla curva ultrapanorámica WQHD (3440 x 1440) de 34 pulgadas. Con bordes ultrafinos en tres lados, podrá sumergirse completamente en sus tareas sin distracciones.

Mantenga la conexión en cualquier espacio de trabajo

No importa si trabaja desde un escritorio compartido en la oficina o desde casa, optimice su espacio de trabajo gracias a estos monitores con concentrador USB-C que activan y alimentan su portátil y le proporcionan hasta 90 W de alimentación, le conectan a la Ethernet y a una amplia gama de dispositivos, y se han diseñado cuidadosamente, con un sistema de gestión de cables que le permite disfrutar de un espacio de trabajo despejado.

Colores y comodidad sin límite

Disfrute de una visualización más cómoda con ComfortView Plus, un filtro de baja luz azul integrado que reduce las emisiones de luz azul perjudiciales sin renunciar a las prestaciones de colores.

Centro de productividad

Gracias a la alimentación de hasta 90 W proporcionada mediante USB-C® y a las muchas opciones de conectividad (como RJ45 para Ethernet), implementadas con una configuración despejada, no se quedará sin batería ni conexión.

Vea y consiga más

Vea y haga más en casa o en la oficina con esta pantalla curva ultrapanorámica WQHD (3440 x 1440) de 34 pulgadas.

Uniformidad de colores de serie

Disfrute de colores uniformes e intensos en un amplio ángulo de visión gracias a la tecnología IPS (In Plane Switching). Con una cobertura del 99 % de sRGB, obtendrá colores precisos desde el primer momento.

Capacidad de gestión mejorada

La función de pass-through de direcciones MAC¹, el arranque de PXE y la conectividad Wake-on-LAN están cómodamente integradas.

Realice varias tareas a la vez con eficiencia

Conecte dos fuentes de PC al monitor al mismo tiempo con Picture-by-Picture (PbP)/Picture-in-Picture (PiP) y KVM.

Amplias opciones de conectividad

Conéctese fácilmente a distintos dispositivos con una amplia variedad de puertos de conectividad, entre los que se encuentran conexiones DisplayPort, HDMI y acceso rápido a puertos USB SuperSpeed de 5 Gb/s.

Diseño funcional

Cuenta con un diseño de cubierta ultrafino de 3 lados, una base pequeña y un sistema de gestión de cables mejorado para que disfrute de un escritorio despejado en el hogar o en la oficina.

Normas medioambientales

Cumple los estándares ENERGY STAR® y TCO Certified Edge, y se incluye en el registro EPEAT® Gold.

Disfrute de una visualización más cómoda con la tecnología **ComfortView Plus** integrada que reduce las nocivas emisiones de luz azul sin comprometer el color.

Control tipo joystick fácil de usar

Para navegar por el menú de visualización en pantalla (OSD).

Ajustes para su comodidad Ajuste la inclinación, el giro, la reclinación y la altura (150 mm como máximo).

Impulse la productividad

Alimente su PC Dell a través del monitor, incluso con la tapa del portátil cerrada, gracias a Dell Power Sync, disponible en determinados PC Dell.²



▶ Haga clic en la imagen o aquí para reproducir el vídeo sobre el Monitor curvo Dell 34 con concentrador USB-C - P3424WE.

¹ La función de pass-through de direcciones MAC se ha probado para que funcione con la mayoría de los sistemas de PC Dell. La funcionalidad en sistemas que no son Dell puede variar.
² La función Dell Power Sync de su monitor Dell USB-C pone en marcha su sistema aunque la tapa del portátil esté cerrada. Actualmente solo está disponible en algunos PC Dell. Compruebe si su PC Dell es compatible con esta función.

Maximice la productividad con funciones de multitarea

Aumente su productividad con un monitor ultrapanorámico y realice varias tareas a la vez de forma eficiente gracias a las funciones integradas de KVM, imagen en paralelo (PBP) e imagen dentro de la imagen (PIP).



Visualización envolvente

Incremente su productividad con un monitor curvo WQHD+ de 34" que amplía el campo de visión y le permite ver más información.



Trabaje mejor en multitarea

Puede conectar dos fuentes de PC y, con la función KVM automática, alternar el control al segundo PC conectado sin inconvenientes. Utilice KVM (teclado, vídeo y ratón) para controlar ambos PC con un solo teclado y un solo ratón.



Mostrar contenido de dos fuentes

Visualice el contenido procedente de dos fuentes de PC con Picture-in-Picture (PiP) y Picture-by-Picture (PbP). El KVM le permite controlar los dos PC con un solo teclado y ratón.

Conectividad que impulsa la productividad

Este monitor con concentrador USB-C ofrece amplias opciones de conectividad, que incluyen USB-C (suministro de energía de hasta 90 W), RJ45 para acceso Ethernet por cable, USB de alta velocidad para transferencias de datos rápidas y mucho más.



Conéctese a su red

Consiga una conexión Ethernet estable para su red con RJ45.



Optimize el espacio de trabajo

Reduzca el desorden de los cables con la conectividad USB-C que transmite datos y vídeo, a la vez que suministra hasta 90 W¹ de energía a una amplia variedad de portátiles.



Comodidad y rapidez

Los puertos de acceso rápido USB SuperSpeed de 5 Gb/s hacen posible una transferencia de datos rápida.

Su centro de conectividad



Gestión sencilla

Mejore la capacidad de gestión con la función de pass-through de direcciones MAC³, el arranque de PXE y conectividad Wake-on-LAN perfectamente integrada.



Impulse la productividad

Solo tiene que pulsar el botón de encendido del monitor y la función de sincronización de alimentación activará el monitor y conectará el PC Dell sin más complicaciones.²

¹ Dell cumple las especificaciones y los protocolos estándar de USB-C. La funcionalidad con sistemas USB-C que no sean de Dell puede variar.

² La función de sincronización de alimentación de este monitor Dell con USB-C permite el inicio y la activación bajo demanda en PC Dell compatibles. Compruebe si su PC Dell admite esta función.

³ La función de pass-through de direcciones MAC se ha probado para que funcione con la mayoría de los sistemas de PC Dell. La funcionalidad en sistemas que no son Dell puede variar.

Desarrollado para usted

Este elegante monitor cuenta con una base pequeña y un diseño de gestión de cables que oculta los cables en el elevador del monitor, para dejar despejado el escritorio en la oficina o en la oficina doméstica.



Diseño práctico

La base compacta y el elegante sistema de gestión de cables permiten ocultar los cables dentro del elevador del monitor.

Control tipo joystick fácil de usar


Navegue por el menú en pantalla y ajuste los valores de configuración con el control de joystick fácil de usar.

Adapte el ajuste para su comodidad

Nuestra experiencia al servicio de su comodidad: incline y gire el monitor, y ajuste su altura (150 mm máx.).



Dell Display Manager



Interfaz de usuario moderna e intuitiva

La nueva interfaz de usuario moderna facilita el uso y la personalización de funciones con un iniciador de menús.

Productividad en todos los niveles

EasyArrange le permite organizar fácilmente en mosaico varias aplicaciones en una o más pantallas con 48 particiones de ventana predefinidas y la posibilidad de personalizar hasta cinco ventanas, lo que proporciona unas capacidades multitarea mejoradas. EasyArrange Memory guarda la ubicación de sus programas y aplicaciones en los diseños y los restaura cuando selecciona su diseño favorito.

Manténgase al día

Reciba notificaciones automáticas sobre nuevas actualizaciones del firmware¹ y el software del monitor.

Optimize la experiencia de visualización de la pantalla

Disfrute de un color uniforme en su monitor sin complicaciones igualando el preajuste de color del monitor¹ y el perfil ICC compatible.

Configuración sencilla y uso compartido de accesorios

Configure un teclado y un ratón para compartirlos entre varios PC con el asistente de KVM USB.¹ El menú de acceso rápido o el método abreviado le permiten cambiar de un PC a otro de forma rápida y sencilla.

Implementación sencilla

DDM es compatible con herramientas de administración como SCCM, InTune y scripts de interfaz de línea de comandos para facilitar la integración e implementación de TI con administración de activos.

[Descargar Dell Display Manager](#)

¹ Solo para determinados modelos.



Sostenibilidad de los monitores Dell

Normas medioambientales

Este monitor está diseñado con un 85 % de plástico reciclable tras consumo (PCR)¹ y un 90 % de aluminio reciclado. Asimismo, cumple los estándares medioambientales más recientes, como ENERGY STAR® y TCO Certified Edge, y cuenta con el registro EPEAT® Gold².

Embalaje respetuoso con el medioambiente

Los monitores comerciales Dell, desarrollados pensando en el medio ambiente, se suministran en embalajes con hasta un 90 % de materiales reciclados.³

Ahorro de energía


Ahorre energía cuando el monitor no esté en uso con PowerNap⁴, una función que atenúa el monitor o lo pone en suspensión cuando no está en uso.

¹ Según el peso total de las piezas de plástico del producto. No incluye tarjetas de circuitos impresos, etiquetas, cables, conectores, componentes electrónicos, componentes ópticos, componentes de ESD, adhesivos de componentes EMI ni revestimientos.

² Incluido en el registro EPEAT donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Visite www.epeat.net para conocer el estado de registro por país.

³ La caja exterior, el embalaje acolchado de corrugado y las fibras recicladas del embalaje para monitores comerciales de Dell (excepto la serie D) están fabricadas con materiales de cartón virgen y corrugado. No incluye la amortiguación de espuma ni las bolsas de plástico.

⁴ Habilitado por Dell Display Manager.



Accesorios recomendados



Barra de sonido compacta Dell | SB521A

La barra de sonido más compacta y ligera del mundo¹ le ofrece una claridad del audio excepcional, y se adhiere magnéticamente a una selección de monitores Dell con facilidad, lo que le permite disfrutar de un escritorio despejado.



Brazo para un monitor Dell | MSA20

Disfrute de un montaje que prácticamente no necesita herramientas y de la sencilla instalación del brazo para un monitor Dell MSA20. El sistema de desmontaje rápido de Dell le permite acoplar el monitor Dell de la serie P al brazo de forma sencilla y sin necesidad de herramientas.




Combinación de ratón y teclado inalámbricos multidispositivo Dell - KM7120W

Cambie fácilmente entre tres dispositivos con un solo clic cuando quiera, y mejore su productividad gracias a una batería que dura 36 meses².

¹ Sobre la base de análisis de Dell de las especificaciones disponibles públicamente para barras de sonido ajustables a monitores, julio de 2020.

² Sobre la base de análisis internos de Dell de cálculos de modelo de uso sobre la duración de las baterías, noviembre de 2020. Los resultados pueden variar según el uso, las condiciones de funcionamiento y otros factores.

Puertos y ranuras



- 1** Ranura de bloqueo de seguridad¹
- 2** Conector de alimentación
- 3** HDMI
- 4** DisplayPort 1.2
- 5** Función de candado en el soporte
- 6** USB 3.2 Type-C de 1.ª generación ascendente

- 7** USB 3.2 Type-B de 1.ª generación ascendente
- 8** USB 3.2 Type-A de 1.ª generación descendente (x2)
- 9** RJ45
- 10** USB 3.2 Type-A de 1.ª generación descendente (x2)
- 11** Ranuras para barra de sonido

¹ Basada en Kensington Security Slot™

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MODELO	Monitor curvo Dell 34 con concentrador USB-C - P3424WE
TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE (DIAGONAL)	86,72 cm (34,14 pulgadas)
TIPO DE PANTALLA	Tecnología In-Plane Switching (IPS)
ÁNGULOS DE VISIÓN	178° vertical/178° horizontal
REVESTIMIENTO DE LA PANTALLA	Antibrillo con revestimiento duro de 3H
RADIO DE CURVATURA	3800R (típico)
RESOLUCIÓN MÁXIMA PREDETERMINADA	WQHD, 3440 x 1440 a 60 Hz
RELACIÓN DE ASPECTO	21:9
SEPARACIÓN ENTRE PÍXELES	0,2325 mm x 0,2325 mm
PÍXELES POR PULGADA (PPP)	109,24
BRILLO	300 cd/m ² (típico)
RELACIÓN DE CONTRASTE	1000:1 (típica)
TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN	Sistema de LED blanco edgelight
TIEMPO DE RESPUESTA	5 ms de gris a gris (rápido) 8 ms de gris a gris (normal)
GAMA DE COLORES	99 % de sRGB
PROFUNDIDAD DE COLOR	Hasta 1070 millones de colores
LUZ AZUL REDUCIDA	Sí, ComfortView Plus con certificación TÜV
SIN PARPADEO	Sí, sin parpadeo con certificación TÜV
INTERFACES	<ul style="list-style-type: none"> • 1 HDMI¹ (HDCP 2.3) • 1 DP 1.2 (HDCP 2.3) • 1 RJ45 • 1 USB 3.2 Type-C de 1.ª generación (PD hasta 90 W) • 1 USB 3.2 Type-B de 1.ª generación ascendente • 4 USB 3.2 Type-A de 1.ª generación descendente
CAPACIDAD DE AJUSTE	Altura, rotación, reclinación e inclinación
ALTURA REGULABLE	Hasta 150 mm (5,9")
ÁNGULO DE GIRO	-30°/30°
ÁNGULOS DE RECLINACIÓN	-4°/4°
ÁNGULOS DE INCLINACIÓN	-5°/+21°
INTERFAZ DE MONTAJE VESA	100 mm x 100 mm
KVM	Sí
PICTURE-BY-PICTURE (PBP)/PICTURE-IN-PICTURE (PIP)	Sí
COMPATIBILIDAD CON SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD	DDM con Dell EasyArrange

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
RANURA DE BLOQUEO DE SEGURIDAD	Sí, basada en Kensington Security Slot™.
BARRA DE SONIDO OPCIONAL	Sí
OTROS	Sincronización del botón de encendido Dell (DPBS)
TENSIÓN REQUERIDA	De 100 V a 240 V CA, 50 Hz o 60 Hz ± 3 Hz y 2,6 A (típica)
CONSUMO DE ENERGÍA	0,3 W (modo apagado) ² 0,3 W (modo de espera) ² 0,7 W (modo de espera en red) ² 31,7 W (modo encendido) ² 180 W (máximo) ³
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (ESCALA DE A A G)	F 
DIMENSIONES (AL. x AN. x PROF.): MONITOR COMPLETO	391,1 mm x 815,7 mm x 237,4 mm (15,40" x 32,11" x 9,35")
DIMENSIONES (AL. x AN. x PROF.): SOLO PANTALLA (PARA MONTAJE VESA)	365,4 mm x 815,7 mm x 58,1 mm (14,39" x 32,11" x 2,29")
PESO: MONITOR COMPLETO	10,17 kg (22,42 lb)
PESO: SOLO PANTALLA (PARA MONTAJE VESA)	6,95 kg (15,32 lb)
CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®	Sí
CUMPLIMIENTO DE EPEAT®	Gold
TCO CERTIFIED	TCO Certified y TCO Certified Edge
CUMPLIMIENTO DE ROHS	Sí
INTERVALO DE TEMPERATURAS	En funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
INTERVALO DE HUMEDAD	En funcionamiento: 20 % ~ 80 % (sin condensación)
ELEMENTOS INCLUIDOS	1 Pantalla del monitor 1 Elevador de base 1 Base 1 Cable de alimentación 1 Cable DP 1.2, DP a DP (1,8 m) 1 Cable USB 3.2 de Type-C a Type-C de 1.ª generación (1,8 m) 1 Cable USB 3.2 de Type-A a Type-B de 1.ª generación, ascendente (1,8 m) 1 Brida para cable 1 Guía de instalación rápida 1 Información de cumplimiento normativo, de seguridad y ambiental
GARANTÍA ESTÁNDAR	3 años de garantía de hardware con servicio de recambio avanzado y Premium Panel Exchange.

1 Admite hasta WQHD, 3440 x 1440 a 60 Hz, según la especificación de HDMI 2.1.
 2 Según se define en UE 2019/2021 y UE 2019/2013.
 3 Brillo máximo y ajuste de contraste con carga máxima de alimentación en todos los puertos USB.

Fiabilidad inquebrantable

Como empresa de monitores líder mundial*, estamos orgullosos de nuestro firme compromiso con la calidad y de mantener la máxima satisfacción de los clientes.

Premium Panel Exchange

El servicio Dell Premium Panel Exchange¹ permite la sustitución gratuita del monitor durante el periodo de vigencia de la garantía del hardware², incluso si se detecta un único píxel brillante.

Servicio de recambio avanzado

El monitor incluye 3 años de servicio de recambio avanzado³ para que, en caso necesario, se le envíe un monitor de sustitución al siguiente día laborable durante los 3 años de vigencia de la garantía del hardware².

ProSupport

Amplíe el servicio a la asistencia técnica telefónica especializada 24x7 con la opción de Dell ProSupport⁴.



* Los monitores Dell ocupan el puesto n.º 1 en todo el mundo durante 9 años. Fuente: IDC, "Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker", T1 de 2023. De 2014 a 2022.

1 Aplicable a los monitores de sobremesa Dell UltraSharp, serie P y serie C.

2 Si desea obtener una copia de la garantía del hardware, escriba a Dell USA LP, a la atención de Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 (Estados Unidos) o visite la página <https://www.dell.com/warranty>.

3 Servicio de recambio avanzado: Dell enviará un monitor de sustitución al siguiente día laborable en la mayoría de los casos, siempre que se considere necesario tras realizar el diagnóstico por teléfono o en línea. Los plazos de envío pueden variar según la ubicación y si el monitor tiene un tamaño de 55" o más. Si la unidad defectuosa no se devuelve, se cobrará una tarifa. Consulte [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global).

4 La disponibilidad puede variar. Visite www.dell.com/support para obtener información detallada. En algunos países, el horario del soporte local puede variar. Es posible que la asistencia ofrecida fuera del horario laboral local se proporcione en un idioma distinto al local.

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso. La disponibilidad de los productos varía según el país. Póngase en contacto con el representante de Dell para obtener más información.

© 2023 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC y otras marcas comerciales pertenecen a Dell Inc. o sus filiales. Otras marcas comerciales pueden pertenecer a sus respectivos propietarios. USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum.