



# Una visione migliore da qualsiasi posizione

Monitor Dell 32 4K USB-C Hub | P3223QE

L'azienda numero 1 al mondo nel settore dei monitor\*

# Una visione migliore da qualsiasi posizione

Visualizza più dettagli e aumenta la produttività con un monitor hub 4K ineguagliabile.



## Visione migliore, produttività superiore

Visualizza il tuo lavoro con livelli più alti di dettaglio e nitidezza. Questo monitor da 31,5" con risoluzione 4K da 3840 x 2160 rende più efficiente il multitasking grazie alla possibilità di visualizzare più applicazioni.

## Connessione costante in qualsiasi ambiente di lavoro

In ufficio o a casa, questo monitor hub USB-C ti permette di ottimizzare l'ambiente di lavoro: riattiva e alimenta il notebook con una potenza fino a 90 W, si collega alla rete Ethernet e a molti altri dispositivi ed è accuratamente progettato con un sistema di gestione dei cavi che riduce l'ingombro.

## Colori e comfort senza compromessi

Ottimizza il comfort visivo con ComfortView Plus, uno schermo integrato che riduce le emissioni dannose di luce blu senza alterare i colori. Facile da usare e completamente regolabile, offre il massimo comfort per tutta la giornata.

### Una visione più chiara per risultati migliori

Visualizza più dettagli e migliora l'efficienza sul lavoro con un monitor da 31,5" con risoluzione 4K (3840 x 2160).

La coerenza cromatica è uno standard grazie alla tecnologia In-Plane Switching (IPS), i colori risultano uniformi e brillanti su un ampio angolo di visione. Con il 99% di copertura sRGB, è possibile ottenere colori precisi fin dal primo utilizzo.

### Maggiore gestibilità

Pratica integrazione di funzionalità quali pass-through dell'indirizzo MAC<sup>1</sup>, avvio PXE e Wake on LAN.

### Hub di produttività

Alimentazione e connessione ininterrotte grazie all'erogazione dell'alimentazione fino a 90 W tramite USB-C e a un'ampia gamma di opzioni di connettività, come RJ45 per la rete Ethernet, tutto in una configurazione priva di ingombri.

### Ampia gamma di opzioni di connettività

Connettiti facilmente a numerosi dispositivi con l'ampia gamma di porte per la connettività, tra cui DisplayPort, HDMI e porte USB SuperSpeed da 5 Gbps ad accesso rapido.

### Design funzionale

Il design è caratterizzato da una cornice ultrasottile sui 3 lati, una base compatta e un sistema di gestione dei cavi avanzato, per una scrivania priva di ingombri a casa come in ufficio.

### Standard ambientali

ENERGY STAR®  
TCO Certified Edge,  
registrazione EPEAT®  
Gold

### Produttività

Accendi il PC Dell dal monitor anche quando il coperchio del notebook è chiuso con Dell Power Sync, disponibile su specifici modelli di PC Dell.\*\*



Ottimizza il comfort visivo con **ComfortView Plus** integrato, che riduce le dannose emissioni di luce blu senza alterare i colori.

**Regolazione del comfort** Inclinazione, rotazione laterale, rotazione verticale e altezza regolabili (massimo 150 mm)


**Controllo intuitivo tramite joystick**  
Per spostarsi nel menu OSD (On-Screen Display)

\*\* Dell Power Sync sul monitor Dell USB-C è una funzione che avvia il sistema anche quando il coperchio del notebook è chiuso. Attualmente disponibile solo su specifici PC Dell. Verifica se questa funzione è compatibile con il tuo PC Dell.

<sup>1</sup> La funzionalità di pass-through dell'indirizzo MAC è testata sulla maggior parte dei sistemi PC Dell. La funzionalità su sistemi non Dell può variare.

# La connettività che favorisce la produttività

Questo monitor hub USB-C offre numerose opzioni di connettività, tra cui USB-C (fino a 90 W di erogazione dell'alimentazione), RJ45 per l'accesso cablato alla rete Ethernet, USB SuperSpeed per il trasferimento rapido dei dati e altro ancora.




<sup>1</sup> Dell rispetta le specifiche e il protocollo dello standard USB-C. La funzionalità sui sistemi USB-C non Dell può variare.

<sup>2</sup> La funzionalità di sincronizzazione dell'alimentazione di questo monitor Dell USB-C consente l'avvio e la riattivazione su richiesta dei PC Dell compatibili. Verifica se questa funzione è supportata sul tuo PC Dell.

<sup>3</sup> La funzionalità di pass-through dell'indirizzo MAC è testata sulla maggior parte dei sistemi PC Dell. La funzionalità sui sistemi non Dell può variare.

# Progettati per te

Caratterizzato da un design elegante, questo monitor presenta una base di piccole dimensioni ed è dotato di un sistema di gestione dei cavi che nasconde i cavi nel riser, per una scrivania priva di ingombri a casa come in ufficio.



## Progettati con criterio


La base compatta e l'elegante sistema di gestione dei cavi nascondono i fili all'interno del supporto del monitor.

## Controllo intuitivo tramite joystick


Esplora il menu sullo schermo e regola le impostazioni con il controllo joystick di facile utilizzo.

## Regolazione del comfort

Studiati per offrire il massimo comfort grazie alla regolazione di inclinazione, rotazione laterale, rotazione verticale e altezza del monitor (massimo 150 mm).



# Dell Display Manager



## Produttività a qualsiasi livello

EasyArrange permette di affiancare facilmente più applicazioni su uno o più schermi con partizioni da 38 finestre preimpostate e la possibilità di personalizzare fino a cinque finestre, ottimizzando il multitasking.

## La chiave per la praticità

Con i tasti di scelta rapida puoi risparmiare ancora più tempo perché consentono di configurare facilmente le impostazioni di gestione dello schermo per lavorare più velocemente.

## Transizioni senza interruzione delle attività

La funzionalità di ripristino automatico ricorda il punto in cui hai interrotto le attività e riprende le applicazioni da quel punto quando torni al lavoro, anche se hai effettuato la disconnessione.

## Più soluzioni di gestione

Grazie ai report di gestione degli asset, i responsabili IT possono acquisire e tenere traccia delle informazioni sui monitor e impostare più monitor alla volta tramite un'unica configurazione.

[Scarica Dell Display Manager](#)





## Accessori consigliati



### Braccio Dell per monitor singolo | MSA20

Il braccio Dell per monitor singolo - MSA20 consente un assemblaggio praticamente senza utensili e una facile installazione. Dell Quick Release consente di agganciare con facilità il monitor Dell serie P al braccio, senza alcun attrezzo.



### Cuffie senza fili Dell Pro | WL5022

Massima libertà di movimento grazie a queste cuffie senza fili certificate per Teams, che offrono pratici controlli per le chiamate. Passa senza problemi tra PC, tablet o smartphone e scopri la straordinaria qualità audio anche in viaggio.



### Tastiera e mouse senza fili per più dispositivi Dell Premier | KM7321W

Lavora in multitasking senza problemi su tre dispositivi con questa combinazione premium di tastiera estesa e mouse ergonomico con tasti di accesso rapido programmabili e durata della batteria di 36 mesi.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Dati basati su analisi condotte da Dell per calcolare i modelli di utilizzo della durata della batteria, novembre 2020. I risultati variano in base all'utilizzo, alle condizioni operative e ad altri fattori.



# La sostenibilità nei monitor Dell

## Standard ambientali

Il design di questo monitor è realizzato all'85% con plastica riciclata post-consumer<sup>1</sup>. Soddisfa i più recenti standard ambientali, come ENERGY STAR<sup>®</sup>, TCO Certified Edge e ha ottenuto la registrazione EPEAT<sup>®</sup> Gold<sup>2</sup>.

## Packaging ecocompatibile

Concepiti per il rispetto dell'ambiente, i monitor commerciali Dell vengono consegnati in packaging di cartone riciclabili al 100%.<sup>3</sup>

## Risparmio energetico

Risparmia energia con PowerNap<sup>4</sup>, una funzionalità che oscura o mette in sospensione il monitor quando non è utilizzato.

<sup>1</sup> In base al peso totale delle parti in plastica del prodotto. Sono esclusi le schede circuiti stampati, le etichette, i cavi, i connettori, i componenti elettronici, i componenti ottici, i componenti ESD, gli adesivi dei componenti EMI e i rivestimenti.


<sup>2</sup> Registrazione EPEAT dove applicabile. La registrazione EPEAT varia in base al Paese. Per informazioni sullo stato della registrazione per Paese, visita il sito web [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>3</sup> L'imbottitura ondulata, la scatola esterna e le fibre riciclate nel packaging per monitor commerciali Dell (esclusa la serie D) sono realizzate con materiali in cartone vergine e ondulato. Sono escluse l'imbottitura in schiuma e le buste di plastica.

<sup>4</sup> Funzionalità offerta da Dell Display Manager.



# Porte e slot



**1** Slot per lucchetto di sicurezza<sup>1</sup>

**2** Porta di alimentazione CA

**3** Porta HDMI

**4** DisplayPort (ingresso)

**5** Porta upstream USB Type-C

**6** Porta downstream USB SuperSpeed da 5 Gbps

**7** Porta downstream USB SuperSpeed da 5 Gbps

**8** Connettore RJ45


**9** Porta downstream USB SuperSpeed da 5 Gbps

**10** Porta downstream USB SuperSpeed da 5 Gbps

**11** Lucchetto del supporto

<sup>1</sup> Basato su slot di sicurezza Kensington™

CARATTERISTICA	SPECIFICHE TECNICHE
MODELLO	Monitor Dell 32 4K USB-C Hub - P3223QE
DIMENSIONE DI VISUALIZZAZIONE DIAGONALE	800,01 mm (31,5")
AREA DI VISUALIZZAZIONE PREDEFINITA (ORIZZONTALE PER VERTICALE)	697,31 mm x 392,23 mm (27,45" x 15,44")
RISOLUZIONE MASSIMA PREIMPOSTATA	3.840 x 2.160 a 60 Hz
FORMATO	16:9
PIXEL PITCH	0,18159 mm x 0,18159 mm
PPI (PIXEL PER INCH)	139,87
LUMINOSITÀ	350 cd/m <sup>2</sup> (tipica)
SUPPORTO DEI COLORI	99% sRGB 1,07 miliardi di colori
RAPPORTO DI CONTRASTO	1.000:1 (tipico)
ANGOLO DI VISIONE	178°/178°
TEMPO DI RISPOSTA	5 ms (modalità veloce), 8 ms (modalità normale)
TIPO DI SCHERMO	Tecnologia In-Plane Switching
RIVESTIMENTO DELLO SCHERMO	Trattamento antiriflesso del polarizzatore anteriore (3H)
TECNOLOGIA DI RETROILLUMINAZIONE	LED
COMFORTVIEW CON SCHERMO SENZA SFARFALLO	Sì
COMPATIBILITÀ CON DELL DISPLAY MANAGER	Sì, Easy Arrange e altre funzionalità essenziali
GESTIONE DEGLI ASSET IN REMOTO	Sì, tramite Dell Command   Monitor
GSA/TAA	Sì
BARRA AUDIO OPZIONALE	SB521A o SB522A
CONNETTORI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 porta DP 1.4 (ingresso) (HDCP 1.4, HDCP 2.2)</li> <li>• 1 porta HDMI 2.0 (HDCP 1.4, HDCP 2.2)</li> <li>• 1 USB-C (porta upstream USB 3.2 Gen 1 da 5 Gbps, erogazione dell'alimentazione fino a 90 W)</li> <li>• 4 porte downstream USB SuperSpeed da 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)</li> <li>• 1 RJ45</li> </ul>
SUPPORTO HDCP	Porta HDMI HDCP 2.2 Porta DP HDCP 2.2

CARATTERISTICA	SPECIFICHE TECNICHE
REGOLAZIONE	Supporto regolabile in altezza 150 mm Inclinazione da -5° a 21° Rotazione laterale da -30° a 30° Rotazione verticale da -90° a 90°
SICUREZZA	Slot per lucchetto (cavo di sicurezza venduto separatamente)
INTERFACCIA DI MONTAGGIO SCHERMO PIATTO	VESA (100 mm)
ALIMENTAZIONE CA (TENSIONE/FREQUENZA/CORRENTE)	100-240 V CA/50 o 60 Hz ± 3 Hz/2,3 A (max)
CLASSE DI RISPARMIO ENERGETICO (SCALA DA A A G)	F 
CONSUMO ENERGETICO (DI ESERCIZIO)	0,3 W (modalità off) <sup>1</sup> 0,3 W (modalità standby) <sup>1</sup> 30,6 W (modalità on) <sup>1</sup> 180 W (max) <sup>2</sup>
CONSUMO ENERGETICO IN STANDBY/SOSPENSIONE	Inferiore a 0,3 W
ALTEZZA CON SUPPORTO	618,67 mm (24,36")
LARGHEZZA CON SUPPORTO	712,40 mm (28,05")
PROFONDITÀ CON SUPPORTO	233,17 mm (9,18")
PESO (SOLO SCHERMO, PER MONTAGGIO VESA/NESSUN CAVO)	5,28 kg (11,64 libbre)
PESO (MONITOR E CAVI CON SUPPORTO)	9,90 kg (21,83 libbre)
PESO (CON PACKAGING)	13,38 kg (29,50 libbre)
PIANO DI ASSISTENZA STANDARD	3 anni di Servizio di sostituzione avanzato e Garanzia hardware limitata
PIANO DI ASSISTENZA OPZIONALE	Dell ProSupport
CONFORMITÀ AI REQUISITI AMBIENTALI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitor con certificazione ENERGY STAR®</li> <li>• Registrazione EPEAT® dove applicabile. La registrazione EPEAT varia in base al Paese. Per informazioni sullo stato della registrazione per Paese, visita il sito web <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a>.</li> <li>• TCO Certified e TCO Certified Edge.</li> <li>• Conformità RoHS.</li> <li>• Monitor privo di BFR/PVC (esclusi i cavi esterni).</li> <li>• Soddisfa i requisiti relativi alla corrente di dispersione di NFPA 99</li> <li>• Vetro privo di arsenico e schermo privo di mercurio</li> </ul>
MATERIALE INCLUSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitor con supporto</li> <li>• 1 cavo di alimentazione</li> <li>• 1 cavo da DisplayPort a DisplayPort (1,8 m)</li> <li>• 1 cavo USB Type-C (1 m)</li> <li>• 1 cavo da USB Type-A a USB Type-C (1,8 m)</li> <li>• 1 fascetta per cavi</li> <li>• Guida all'installazione rapida</li> <li>• Informazioni su sicurezza e normative</li> </ul>

<sup>1</sup> Ai sensi dei regolamenti UE 2019/2021 e UE 2019/2013.

<sup>2</sup> Luminosità massima e contrasto con il massimo carico di alimentazione su tutte le porte USB.

# Affidabilità superiore

Azienda di monitor numero 1 al mondo\*, Dell è orgogliosa del proprio impegno a favore della qualità e della massima soddisfazione del cliente.

## Sostituzione Premium dello schermo

Il servizio Dell Premium Panel Exchange<sup>1</sup> prevede la sostituzione gratuita del monitor durante il periodo di garanzia hardware limitata<sup>2</sup> nel caso in cui venga rilevato anche un solo pixel difettoso.

## Servizio di sostituzione avanzato

Il monitor è fornito con un servizio di sostituzione avanzato di 3 anni<sup>3</sup> che prevede, in caso di necessità, l'invio di un monitor sostitutivo il giorno lavorativo successivo alla chiamata durante il periodo di garanzia hardware limitata di 3 anni.<sup>2</sup>

## ProSupport

Possibilità di upgrade a Dell ProSupport, che prevede il supporto tecnico telefonico specializzato 24x7.<sup>4</sup>



\* I monitor Dell si sono classificati al primo posto a livello mondiale per 9 anni. Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q2 2023. Dal 2014 al 2023.

<sup>1</sup> Applicabile ai monitor desktop Dell UltraSharp, serie P e serie C.

<sup>2</sup> Per una copia della garanzia hardware limitata, scrivi a Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 oppure visita il sito <https://www.dell.com/warranty>.

<sup>3</sup> Servizio di sostituzione avanzato: se ritenuto necessario in seguito a diagnosi telefonica/online, Dell invierà un monitor sostitutivo il giorno lavorativo successivo alla chiamata. I tempi di spedizione possono variare in base alla località e per i monitor da 55" e oltre. Addebito dei costi in caso di mancata restituzione dell'unità difettosa. Visita la pagina [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global).

<sup>4</sup> La disponibilità può variare. Visita il sito [www.dell.com/support](https://www.dell.com/support) per informazioni dettagliate. In alcuni Paesi, l'orario lavorativo del supporto locale può variare. Il supporto fornito dopo l'orario lavorativo locale può essere disponibile in una lingua diversa rispetto a quella locale.

Specifiche tecniche soggette a modifica senza preavviso. La disponibilità del prodotto varia in base al Paese. Per ulteriori informazioni, contatta il responsabile Dell locale.

© 2023 Dell Inc. o sue società controllate. Tutti i diritti riservati. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC e altri marchi registrati sono marchi registrati di Dell Inc. o delle sue società controllate. Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.