

# DELL Technologies

DELL 24インチ モニター | E2423HN

## 生産性アップに必要な 基本機能をすべて搭載。



### 必要な機能をすべて搭載

HDMIポートとVGAポート、広い視野角、省スペースのコンパクトスタンドを備えた23.8インチフルHDモニターが優れた価値をもたらします。



### DELL DISPLAY MANAGER

クイックアクセスキー、プリセットレイアウト、マルチモニター構成、IT管理者向けリモート管理など、生産性と管理性を高める優れた機能を搭載。



### 環境に配慮した設計

厳格なエネルギー効率要件を満たした、ENERGY STAR®、EPEAT® Gold登録済みおよびTCO Certified Edgeモニターです。



### 高い信頼性

品質に対する揺るぎない取り組みと最高レベルの顧客満足度を誇る世界No.1のモニター製造企業\*。

# 手頃な価格で信頼性が高く、 環境に配慮したモニター



## 必要な機能を すべて搭載

**広い視野角度：**フルHDで作業内容が鮮明に表示され、178°/178°の広い視野角全体にわたり均一な映像を映し出します。

**鮮明な画像：**3,000:1の優れたコントラスト比で、より深い黒、より明るい白、鮮やかな色彩を再現します。

**目に優しい：**フリッカーフリー画面、ComfortView（目の疲れを和らげるブルーライト低減ソフトウェアソリューション）を搭載、長時間でもはっきりと見ることができます。

**優れた接続性：**HDMIポートとVGAポートを備え、最新のシステムにもレガシーシステムにも接続できます。

**デスクトップを快適に：**すっきりしたシンプルなデザインと極細モニターベゼルを採用。作業スペースが広がります。省スペースのコンパクトなスタンドに改良されたケーブル管理機能を備え、デスクスペースがすっきりと片付き広く使えます。

**お客様のニーズに対応：**VESA互換のマウントとスタンドを使用して、独自のワークスペースを生み出すことができます。



## 環境に配慮

**環境基準：**このモニターは、85%の使用済み再生可能プラスチックを使用して設計されており、<sup>2</sup>ENERGY STAR<sup>®</sup>、TCO Certified Edgeのような最新の環境基準を満たし、EPEAT<sup>®</sup> Gold<sup>1</sup>にも登録されています。

**省エネ：**モニターの不使用時に画面の輝度を落とす、またはスリープモードに切り替えるPowerNap<sup>3</sup>機能によって、消費電力を削減できます。



## DELL DISPLAY MANAGER

**あらゆるレベルで生産性向上：**Dell Display Manager（DDM）のEasyArrange機能を使用すると、複数のアプリケーションを1台または複数台の接続モニター画面に素早く並べて表示でき、マルチタスクの効率が高まります。

**シームレスな移行：**自動リストア機能により作業を中断した場所が記憶されるので、ケーブルを外した後もアプリケーションは前回の場所に戻ります。

**利便性を高める鍵：**ショートカットキーを使用すると、頻繁に使用するコントロールに即座にアクセスできスピーディーな作業が可能になるため時間を節約できます。

**多様な管理機能：**アセット管理レポートを使用すると、ITマネージャーはモニター情報を簡単に取得して追跡することができるほか、1回のセットアップで複数のモニターを一度に設定することもできます。

## DELL製モニターは おかげさまで世界 NO.1\*

**妥協のないテスト：**厳格な開発プロセスにより、使用頻度の高いオフィス環境で一貫した信頼性の高いパフォーマンスを実現します。

**ダウンタイムを最小限に抑える：**モニターには3年間の良品先出しサービス<sup>4</sup>が付属しているので、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品が発送されます。<sup>5</sup>

**ハイレベルなサポート：**Dell ProSupportオプションにより、地域内の認定エンジニアによる24時間365日のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。<sup>6</sup>

# 特長と仕様詳細

## モニター

### 表示サイズ（対角線）

横 60.47 cm (23.8インチ)

縦 527.04 mm (20.75インチ)

296.46 mm (11.67インチ)

最大プリセット解像度 1920 x 1080 (60 Hzの場合)

アスペクト比 16:9

画素ピッチ 0.2745 mm x 0.2745 mm

ピクセル/インチ (PPI) 93

輝度 250 cd/m<sup>2</sup> (標準)

色彩サポート 色域 (定格) : 72% (CIE1931) 、83% (CIE1976)

色深度 : 1.670万色

コントラスト比 3000:1 (定格)

視野角 178°/178°

レスポンス タイム 5 ms (定格、高速)

8 ms定格 (通常) (GTG)

パネル タイプ VA (垂直配向方式)

モニター画面コーティング 非光沢

バックライト テクノロジー LED

ブルー ライト抑制機能を搭載した  
フリッカーフリー画面 あり (ComfortView)

Dell Display Managerとの互換性 (はい)

リモート アセット管理 あり (Dell Display Managerを使用)

## 接続

コネクター 1 x VGA

1 x HDMI 1.2

HDCPサポート HDMI HDCP 1.2

## 設計上の特長

調整機能 上下の角度調整 (-5~21°)

セキュリティ セキュリティ ロックスロット (ケーブル ロック別売)

フラット パネル マウント インターフェイス VESA (100 mm)

## 電源

AC入力電圧/周波数/電流 AC 100~240 V / 50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A (定格)

電力消費 (動作時) 0.3 W (オフモード)

0.3 W (スタンバイモード)

16.0 W (オンモード)

25.0 W (最大)

スタンバイ/スリープ時の電力消費 0.3W未満

## 寸法 (スタンド装着時)

高さ 420.35 mm (16.55インチ)

幅 552.64 mm (21.76インチ)

奥行き 171.0 mm (6.73インチ)

## 重量

重量 (パネルのみ - VESAマウントの場合/  
ケーブルを除く) 3.11 kg (6.86ポンド)

重量 (モニターとケーブル、スタンド装着時) 3.85 kg (8.49ポンド)

重量 (同梱物を含む) 5.29 kg (11.66ポンド)

## 標準サービス プラン

3年間の良品先出しサービス<sup>4</sup>および限定ハードウェア保証<sup>5</sup>

## オプションのサービス プラン

Dell ProSupport<sup>6</sup>

## 環境に関する法令等の遵守

ENERGY STAR<sup>®</sup>、EPEAT<sup>®</sup> Gold登録 (該当する場合) <sup>1</sup>、TCO Certified Edge

## 同梱物

### コンポーネント

- スタンド付きモニター
- 1 x VESAネジカバー

### ケーブル

- 電源ケーブル
- 1 x HDMIケーブル
- 1 x VGAケーブル (EMEAおよび  
日本のみ)

### ドキュメント

- クイックセットアップガイド
- 安全および規制情報

# 推奨周辺機器

DELL 24インチ モニター | E2423HN

モニターの角度を見やすい位置へ簡単に調整できます。



背面図 - ケーブル管理

5° ↙ ↘ 21°



上下の角度調整

## 接続



- 1 電源コネクタ
- 2 HDMIポート
- 3 VGAポート

## 推奨周辺機器



DELLデュアル モニター アーム |  
MDA20

モニター2台とシステムをマウントできる包括的なソリューションでデスクがすっきりと片付きます。簡単に取り付けることができる革新的なモニター アーム。スイッチだけで回転角度を切り替えることができます。



DELL PROワイヤレス キーボードおよびマウス |  
KM5221W

静音設計のフル サイズ キーボードとマウスのセット。プログラム可能なショートカットと36か月<sup>1)</sup>のバッテリー持続時間で日々の生産性を高めます。



DELL PROステレオ ヘッドセット |  
WH3022

明瞭な音声をご体験ください。Teams認定の有線ヘッドセットは手元で簡単に操作できる便利な通話用コントロールを備えています。

\* Dellモニターは8年連続（2013年第2四半期～2021年第3四半期）で世界No.1になりました。出典：『IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2021年第3四半期）

\*\* モデルの使用状況から算出したバッテリー持続時間に関するDellの分析（2020年11月）に基づきます。結果は、使用状況や動作条件などの要因によって異なります。

1 該当する国ではEPEAT Goldに登録済みです。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、[www.epeat.net](http://www.epeat.net)をご覧ください。

2 製品のプラスチック部品の総重量に基づきます。プリント基板、ラベル、ケーブル、コネクタ、電子コンポーネント、光学コンポーネント、ESDコンポーネント、EMIコンポーネントの接着剤、コーティングは除きます。

3 PowerNapは、Dell Display Managerを介して提供されます。[www.dell.com/ddm](http://www.dell.com/ddm)からソフトウェアをダウンロードしてください。

4 良品先出しサービス：電話/オンライン診断後に必要と判断されると、ほとんどの場合翌営業日に交換用モニターを配送いたします。配送日数は、場所およびモニターの大きさ（55インチ以上）によって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。詳細については、[dell.com/servicecontracts/global](http://dell.com/servicecontracts/global)をご覧ください。

5 ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。詳細については[dell.com/warranty](http://dell.com/warranty)をご覧ください。

6 利用可能なサービスは地域によって異なります。詳細については、[dell.com/support](http://dell.com/support)をご覧ください。

[Dell.com/monitors](http://Dell.com/monitors)

製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

© 2022 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）。Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC、ならびにこれらに関連する商標およびDell又はEMCが提供する製品およびサービスにかかる商標はDell Inc.ロゴを含むDellの商標は、Dellの書面による事前の許可なく使用することはできません。またはその関連会社の商標又は登録商標です。

