



# Essentieel om de productiviteit te verhogen

Dell 22 Monitor | **E2225H**

Dell 22 Monitor | **E2225HS**

's Werelds beste bedrijf voor monitoren\*

\*Dell monitoren staan wereldwijd al 10 jaar lang op de eerste plaats! Bron: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 1e kwartaal 2024. Van 2014 tot 2023. CLM-011283



## Haal het essentiële in huis om uw productiviteit te verhogen met deze betaalbare 21,5-inch monitoren gecertificeerd door TÜV Rheinland® voor oogcomfort van 3 sterren.

### Verbeterd kijkcomfort

Deze monitoren hebben de TÜV Rheinland® certificering van 3 sterren voor oogcomfort<sup>1</sup>. Dit is de nieuwste industriestandaard voor oogcomfort om oogvermoeidheid te helpen verminderen.

Profiteer van ComfortView Plus, een geïntegreerde functie die is ontworpen om de uitstoot van schadelijk blauw licht te minimaliseren zonder afbreuk te doen aan kleur.

### Functioneel, ruimtebesparend design

Krijg verbeterde weergaven in FHD-resolutie met een contrastverhouding van 3000:1 voor dieper zwart, helderder wit en levendige kleuren. Het verbeterde ontwerp met slanke randen, kleine footprint en kabelbeheer zorgt voor een opgeruimde werkplek en maximaliseert de beschikbare bureauimte.

In hoogte verstelbaar en ingebouwde luidsprekers zijn beschikbaar op het E2225HS-model voor verbeterde dagelijkse ergonomie en productiviteit.

### Nog meer productiviteit

Verhoog de efficiëntie en productiviteit met Dell Display Manager 2.0, waarmee u uw monitorinstellingen kunt aanpassen, uw scherm kunt ordenen met Easy Arrange en het beheer kunt vereenvoudigen.

Maak eenvoudig verbinding met moderne en legacy-systemen via VGA-, DisplayPort- en HDMI<sup>2</sup>-poorten. Maak uw eigen werkruimte met VESA-compatibele bevestigingen en standaarden.

Ervaar minder downtime dankzij 3 jaar Advanced Exchange Service<sup>3</sup>. Dat betekent dat wij indien nodig op de volgende werkdag een vervangende monitor naar u verzenden, binnen de beperkte hardwaregarantie van drie jaar.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Door TÜV Rheinland gecertificeerd - weinig afgifte van blauw licht (hardwareoplossing) en flickervrij (ID 0217010014).

<sup>2</sup> HDMI is alleen beschikbaar bij Dell 22 monitor E2225HS.

<sup>3</sup> Dell stuurt u in de meeste gevallen de volgende werkdag een vervangende monitor als dit nodig wordt geacht na telefonische/online diagnose. De levertijd is afhankelijk van de locatie en kan variëren wanneer de monitor 55" of groter is. Er worden kosten in rekening gebracht als een defect onderdeel niet retour wordt gezonden. Zie [dell.com/servicecontracts/global](http://dell.com/servicecontracts/global).

<sup>4</sup> U kunt een exemplaar van de beperkte hardwaregarantie aanvragen bij Dell USA LP, Attention: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, of ga naar [dell.com/warranty](http://dell.com/warranty).



### Verbeterd kijkcomfort

Ervaar zelf de voordelen met ComfortView Plus, ontworpen om de afgifte van schadelijk blauw licht te minimaliseren zonder in te leveren op kleur. In combinatie met een vernieuwingsfrequentie van 75 Hz biedt deze monitor een 3 sterren<sup>1</sup> kijkervaring van TÜV Rheinland.



### Een scherpe kijk op uw werk

Werk in FHD-helderheid en krijg consistente kleuren en beeldkwaliteit over een brede kijkhoek van 178/178 graden. Ervaar dieper zwart, helderder wit en levendige kleuren met een contrastverhouding van 3000:1.



### Met gemak multitasken

Verhoog de efficiëntie met Dell Display Manager waarmee u meerdere apps op uw scherm kunt ordenen.



### Gemakkelijk aan te sluiten

Maak verbinding met moderne en legacy-systemen via VGA-, DisplayPort- en HDMI<sup>2</sup>-poorten.

## Het nr. 1 bedrijf voor monitoren ter wereld\*

Wij leveren monitoren van wereldklasse die strenge ontwikkelingsprocessen en strikte testen hebben doorlopen om betrouwbare prestaties te garanderen. Profiteer van gemoedsrust met ongeëvenaarde garantie- en supportopties. Omdat we toekomstgericht milieubewust denken, voldoen onze monitoren aan de milieunormen en zijn ze gemaakt van duurzame materialen.

\* Dell monitoren staan wereldwijd al 10 jaar lang op de eerste plaats! Bron: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 1e kwartaal 2024. Van 2014 tot 2023. CLM-011283

<sup>1</sup> Door TÜV Rheinland gecertificeerd - weinig afgifte van blauw licht (hardwareoplossing) en flickervrij (ID 0217010014).

<sup>2</sup> HDMI is alleen beschikbaar bij Dell 22 monitor E2225HS



# Toekomstgericht denken op het gebied van het milieu

## Materiaalinnovatie

Deze monitoren zijn zorgvuldig vervaardigd met 85% gerecycled plastic en uit ITE-afgeleid plastic uit een gesloten kringloop.<sup>1</sup> Het gebruik van gerecyclede materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en aan een lagere ecologische footprint.

## Uitmuntendheid in milieunormen

Deze monitoren zijn ENERGY STAR-gecertificeerd<sup>®</sup>, zijn voorzien van de TCO Certified Edge-aanduiding en zijn EPEAT Gold geregistreerd met Climate+.<sup>2</sup> Met Climate+ voldoen deze monitoren aan de best practices in de branche op het gebied van decarbonisatie.<sup>2</sup>

## Verpakking met weinig impact

Wordt geleverd in een doos van 100% hernieuwbare materialen die recyclebaar is<sup>3</sup> om bij te dragen aan een lagere ecologische footprint.

<sup>1</sup> Gebaseerd op interne analyse, juni 2024. Ontworpen met tot 35% gerecycled plastic en 50% gerecycled plastic afkomstig van IT-apparatuur. Percentage kan per model verschillen.

<sup>2</sup> Gebaseerd op interne analyse, juni 2024. EPEAT Climate+ classificatie behaald in alle van toepassing zijnde landen. EPEAT-geregistreerd indien van toepassing. De EPEAT-registratie verschilt per land. Zie [www.epeat.net](http://www.epeat.net) voor informatie over de registratiestatus en -niveaus per land.

<sup>3</sup> Van toepassing op alle Dell monitoren die vanaf 2023 zijn geïntroduceerd. Dit is een mix van materiaal uit FSC-gecertificeerde bossen, gerecycled materiaal en/of FSC-beheerd hout. Gebaseerd op een interne analyse, augustus 2023.

# De hele dag door comfortabel werken

Geniet van een naadloze kijkervaring en volledige focus op uw taak dankzij de dunne randen en kleine footprint.



## Dell 22 Monitor – E2225H



### Eenvoudig verbinding maken

Maak verbinding met moderne en legacy-systemen via VGA- en DisplayPort-interfaces.

## Dell 22 Monitor – E2225HS



### Comfortabel werken

Hoogteverstelbaarheid<sup>2</sup> is beschikbaar op het E2225HS model voor verbeterde dagelijkse ergonomie en productiviteit.

### Handig verbinding maken

Maak verbinding met moderne en legacy-systemen via VGA-, DisplayPort- en HDMI<sup>1</sup>-interfaces.



<sup>1</sup> HDMI is alleen beschikbaar bij Dell 22 monitor E2225HS.

<sup>2</sup> In hoogte verstelbare standaard is alleen beschikbaar bij E2225HS Dell 22 monitor.



# Dell Display Manager

Verhoog de efficiëntie met functies waarmee u uw scherm kunt organiseren, uw monitorinstellingen kunt aanpassen en het beheer kunt vereenvoudigen.

## Efficiënt multitasken

Organiseer uw scherm met Easy Arrange en sla profielen op met Easy Arrange Memory.

## Eenvoudig beheer

Beheer uw monitoren met externe beheerfuncties: automatisch en compatibel met verschillende tools.<sup>1</sup>

## Naar wens aan te passen

Krijg snel toegang tot uw favoriete functionaliteiten en functies met het startprogramma voor het menu en sneltoetsen.

[Download Dell Display Manager](#)

<sup>1</sup> Tools zoals SCCM/InTune en opdrachtregelinterface-scripts.

# Poorten en slots

## E2225H



## E2225HS





- 1 Vergrendelingslot voor beveiliging<sup>1</sup>
- 2 Voedingsconnector
- 3 DisplayPort
- 4 HDMI (alleen beschikbaar bij de Dell E2225HS monitor)
- 5 VGA
- 6 Ingebouwde luidsprekers

### Kabels inbegrepen

- Voedingskabel
- DisplayPort-kabel alleen bij de Dell E2225H monitor
- HDMI-kabel alleen bij de Dell E2225HS monitor

<sup>1</sup> Gebaseerd op Kensington Security Slot™

FUNCTIE	TECHNISCHE SPECIFICATIES	
MODEL	Dell 22 Monitor - E2225H	Dell 22 Monitor - E2225HS
WEERGAVEGEBIED (DIAGONAAL GEMETEN)	544,85 mm (21,45 inch)	544,85 mm (21,45 inch)
PANEELTYPE	Vertical Alignment (VA) technologie	Vertical Alignment (VA) technologie
MAXIMALE VOORAF INGESTELDE RESOLUTIE EN VERNIEUWINGSFREQUENTIE	1920 x 1080 tot 75 Hz	1920 x 1080 tot 75 Hz
KIJKHOEK	178° verticaal 178° horizontaal	178° verticaal 178° horizontaal
PIXELPITCH	0,2493 mm x 0,2410 mm	0,2493 mm x 0,2410 mm
PIXELS PER INCH (PPI)	103	103
CONTRASTVERHOUDING	3000:1 (standaard)	3000:1 (standaard)
HOOGTE-BREEDTEVERHOUDING	16:9	16:9
ACHTERGRONDVERLICHTINGS-TECHNOLOGIE	LED Edgelight-systeem	LED Edgelight-systeem
HELDERHEID	250 cd/m <sup>2</sup> (standaard)	250 cd/m <sup>2</sup> (standaard)
REACTIETIJD	• 5 milliseconden (grijs naar grijs - snelle modus) • 8 milliseconden (grijs naar grijs - normale modus)	• 5 milliseconden (grijs naar grijs - snelle modus) • 8 milliseconden (grijs naar grijs - normale modus)
KLEURBEREIK	NTSC minimum 72% (CIE 1931), NTSC minimum 83% (CIE 1976)	NTSC minimum 72% (CIE 1931), NTSC minimum 83% (CIE 1976)
KLEURDIEPTE	16,7 miljoen kleuren	16,7 miljoen kleuren
TÜV RHEINLAND EYE COMFORT-CERTIFICERING	3-Stars	3-Stars
CONNECTIVITEIT	• Eén DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) (ondersteunt tot FHD 1920 x 1080 75 Hz) • Eén VGA-aansluiting	• Eén HDMI (HDCP 1.4) (ondersteunt tot FHD 1920 x 1080, 75 Hz zoals gespecificeerd in HDMI 1.4) • Eén DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) (ondersteunt tot FHD 1920 x 1080 75 Hz) • Eén VGA-aansluiting
AANPASBAARHEID	Kantelen -5°/+21°	• In hoogte verstelbare standaard • Hoogteverstelling tot 100 mm • Kantelen -5°/+21°
AFWERKLAAG BEELDSCHERM	Harde antireflectielaag 3H	Harde antireflectielaag 3H
SOFTWARECOMPATIBILITEIT	Dell Display Manager (DDM) voor Windows-besturingssysteem	Dell Display Manager (DDM) voor Windows-besturingssysteem
VEREISTE SPANNING	100 VAC tot 240 VAC / 50 Hz of 60 Hz ± 3 Hz / 0,7 A (standaard)	100 VAC tot 240 VAC / 50 Hz of 60 Hz ± 3 Hz / 0,7 A (standaard)
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE (A TOT G)	D 	D 
ENERGIEVERBRUIK	• 0,3 W (modus Uit) <sup>1</sup> • 0,3 W (in stand-by) <sup>1</sup> • 11,9 W (modus Aan) <sup>1</sup> • 19 W (Max) <sup>2</sup> • 12,3 W (Pon) <sup>3</sup> • 39,3 kWh (TEC) <sup>3</sup>	• 0,3 W (modus Uit) <sup>1</sup> • 0,3 W (in stand-by) <sup>1</sup> • 11,5 W (modus Aan) <sup>1</sup> • 21 W (Max) <sup>2</sup> • 11,5 W (Pon) <sup>3</sup> • 36,9 kWh (TEC) <sup>3</sup>
HOOGTE MET STANDAARD	384,17 mm (15,12 inch)	(Ingeschoven ~ Uitgeschoven) 354,17 mm (13,94 inch) - 454,17 mm (17,88 inch)
BREEDTE MET STANDAARD	504,26 mm (19,85 inch)	504,26 mm (19,85 inch)
DIEPTE MET STANDAARD	171,00 mm (6,73 inch)	200,39 mm (7,89 inch)
HOOGTE ZONDER STANDAARD	295,38 mm (11,63 inch)	295,38 mm (11,63 inch)
BREEDTE ZONDER STANDAARD	504,26 mm (19,85 inch)	504,26 mm (19,85 inch)

<sup>1</sup> Zoals gedefinieerd in EU 2019/2021 en EU 2019/2013.

<sup>2</sup> Maximale helderheid- en contrastinstelling.

<sup>3</sup> Pon: energieverbruik in de Aan-modus, zoals gedefinieerd in Energy Star 8.0-versie. TEC: totaal energieverbruik in kWh, zoals gedefinieerd in Energy Star 8.0-versie.



FUNCTIE	TECHNISCHE SPECIFICATIES	TECHNISCHE SPECIFICATIES
MODEL	Dell 22 Monitor - E2225H	Dell 22 Monitor - E2225HS
DIEPTE ZONDER STANDAARD	49,64 mm (1,95 inch)	49,64 mm (1,95 inch)
GEWICHT (ALLEEN BEELDSCHERM – VOOR VESA-MONTAGE)	2,34 kg (5,16 lb)	2,37 kg (5,22 lb)
GEWICHT (MET STANDAARD EN KABELS)	3,06 kg (6,74 lb)	3,83 kg (8,44 lb)
GEWICHT (MET VERPAKKING)	4,18 kg (9,21 lb)	4,95 kg (10,91 lb)
MONTAGE-INTERFACE VOOR FLATPANELS	VESA (100 mm x 100 mm)	VESA (100 mm x 100 mm)
GEÏNTEGREERDE APPARATUUR	Niet van toepassing	Luidspreker 2 x 1 W
BEVEILIGING	Beveiligingsslot voor vergrendeling (kabelslot apart verkrijgbaar)	Beveiligingsslot voor vergrendeling (kabelslot apart verkrijgbaar)
VOLDOET AAN DEZE STANDAARDEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>ENERGY STAR 8.0</li> <li>EPEAT Gold met Climate+</li> <li>TCO Certified en TCO Certified Edge</li> <li>Voldoet aan RoHS-normen</li> <li>Dataoverzichten voor productveiligheid, EMC en milieuregels</li> <li>Dell startpagina voor naleving van wetgeving</li> <li>Dell en het milieu</li> <li>TÜV Rheinland Eye Comfort 3-Stars</li> <li>Monitor met minder BFR/PVC. (De printplaten zijn gemaakt van BFR/PVC-vrije laminaten.)</li> <li>Voldoet aan de huidige vereisten voor NFPA 99-lekkages.</li> <li>Arseenvrij glas en kwikvrij scherm (alleen het paneel).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ENERGY STAR 8.0</li> <li>EPEAT Gold met Climate+</li> <li>TCO Certified en TCO Certified Edge</li> <li>Voldoet aan RoHS-normen</li> <li>Dataoverzichten voor productveiligheid, EMC en milieuregels</li> <li>Dell startpagina voor naleving van wetgeving</li> <li>Dell en het milieu</li> <li>TÜV Rheinland Eye Comfort 3-Stars</li> <li>Monitor met minder BFR/PVC. (De printplaten zijn gemaakt van BFR/PVC-vrije laminaten.)</li> <li>Voldoet aan de huidige vereisten voor NFPA 99-lekkages.</li> <li>Arseenvrij glas en kwikvrij scherm (alleen het paneel).</li> </ul>
TEMPERATUURBEREIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bij gebruik: 0 °C tot 40 °C</li> <li>Buiten gebruik: -20 °C tot 60 °C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bij gebruik: 0 °C tot 40 °C</li> <li>Buiten gebruik: -20 °C tot 60 °C</li> </ul>
VOCHTIGHEIDSBEREIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bij gebruik: 10% tot 80% (niet-condenserend)</li> <li>Buiten gebruik: 5% tot 90% (niet-condenserend)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bij gebruik: 10% tot 80% (niet-condenserend)</li> <li>Buiten gebruik: 5% tot 90% (niet-condenserend)</li> </ul>
HOOGTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bij gebruik: Maximaal 5.000 m (16.400 ft)</li> <li>Buiten gebruik: Maximaal 12.191 m (40.000 ft)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bij gebruik: Maximaal 5.000 m (16.404 ft)</li> <li>Buiten gebruik: Maximaal 12.192 m (40.000 ft)</li> </ul>
WAT IS INBEGREPEN?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitor met standaard</li> <li>Voedingskabel</li> <li>Eén DisplayPort-DisplayPort-kabel - 1,8 m</li> <li>Eén VGA-kabel - 1,5 m (EMEA/Japan)</li> <li>Snelstartgids</li> <li>Veiligheidsinformatie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitor met standaard</li> <li>Voedingskabel</li> <li>Eén HDMI-kabel - 1,8 m</li> <li>Eén VGA-kabel - 1,5 m (Japan)</li> <li>Snelstartgids</li> <li>Veiligheidsinformatie</li> </ul>
STANDAARD SERVICEPLAN	3 jaar Advanced Exchange Service <sup>1</sup> en 3 jaar beperkte hardwaregarantie <sup>2</sup>	3 jaar Advanced Exchange Service <sup>1</sup> en 3 jaar beperkte hardwaregarantie <sup>2</sup>
OPTIONELE SUPPORTSERVICES	Dell ProSupport voor monitoren <sup>3</sup> voor 24x7 gespecialiseerde technische telefonische support <sup>4</sup>	Dell ProSupport voor monitoren <sup>3</sup> voor 24x7 gespecialiseerde technische telefonische support <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Advanced Exchange Service: Dell stuurt u in de meeste gevallen de volgende werkdag een vervangende monitor als dit nodig wordt geacht na telefonische/online diagnose. De levertijd is afhankelijk van de locatie en kan variëren wanneer de monitor 55" of groter is. Er worden kosten in rekening gebracht als een defect onderdeel niet retour wordt gezonden. Ga naar [dell.com/servicecontracts/global](http://dell.com/servicecontracts/global) voor meer informatie.

<sup>2</sup> U kunt een exemplaar van de beperkte hardwaregarantie aanvragen bij Dell USA LP, Attention: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, of ga naar [dell.com/warranty](http://dell.com/warranty).

<sup>3</sup> De beschikbaarheid varieert, bezoek [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) voor meer informatie.

<sup>4</sup> In sommige landen kunnen de tijden voor support binnen de regio variëren. Support na kantooruren kan plaatsvinden in een andere taal dan de lokale taal.

# Solide betrouwbaarheid

Als de wereldwijde nummer 1 op het gebied van monitoren\*, zijn wij trots op onze voortdurende toewijding aan kwaliteit en optimale klanttevredenheid.



## Advanced Exchange Service

Deze monitoren worden geleverd met drie jaar Advanced Exchange Service<sup>1</sup>. Dat betekent dat wij indien nodig op de volgende werkdag een vervangende monitor naar u verzenden, binnen de beperkte hardwaregarantie van drie jaar.<sup>2</sup>

## ProSupport

Upgrade naar 24x7 gespecialiseerde technische telefonische support met de optie voor Dell ProSupport.<sup>3</sup>

## Optimale integratie

Dell monitoren zijn ontworpen om naadloos samen te werken met onze pc's en accessoires. Bezoek de [supportpagina](#) voor meer informatie.

\* Dell monitoren staan wereldwijd al 10 jaar lang op de eerste plaats! Bron: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 1e kwartaal 2024. Van 2014 tot 2023. CLM-011283.

<sup>1</sup> Advanced Exchange: Dell stuurt u in de meeste gevallen de volgende werkdag een vervangende monitor als dit nodig wordt geacht na telefonische/online diagnose. De levertijd is afhankelijk van de locatie en kan variëren wanneer de monitor 55" of groter is. Er worden kosten in rekening gebracht als een defect onderdeel niet retour wordt gezonden. Zie [dell.com/servicecontracts/global](http://dell.com/servicecontracts/global).

<sup>2</sup> U kunt een exemplaar van de beperkte hardwaregarantie aanvragen bij Dell USA LP, Attention: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, of ga naar [dell.com/warranty](http://dell.com/warranty).

<sup>3</sup> De beschikbaarheid varieert, bezoek [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) voor meer informatie. In sommige landen kunnen de tijden voor support binnen de regio variëren. Support na kantooruren kan plaatsvinden in een andere taal dan de lokale taal.

Specificaties zijn onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. De beschikbaarheid van het product verschilt per land. Neem contact op met uw Dell accountmanager voor meer informatie.

© 2024 Dell Inc. of haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC en andere handelsmerken zijn handelsmerken van Dell Inc. of haar dochterondernemingen. Andere handelsmerken kunnen handelsmerken zijn van de desbetreffende eigenaren. USB Type-C® en USB-C® zijn gedeponeerde handelsmerken van USB Implementers Forum. Thunderbolt en het Thunderbolt-logo zijn handelsmerken van Intel Corporation in de V.S. en/of andere landen.