



Helderheid voor een diepere focus

Dell UltraSharp 34 gebogen Thunderbolt™ hubmonitor | **U3425WE**

's Werelds beste bedrijf voor monitoren*

* Dell monitoren staan wereldwijd al negen jaar lang op de eerste plaats! Bron: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 3e kwartaal 2023. Van 2014 tot 2023.

's Werelds eerste 34 inch monitor gecertificeerd voor 5-sterren Eye Comfort¹



Zie uw werk helder en comfortabel.

Indrukwekkende kijkervaring, uitzonderlijke schermprestaties

Deze indrukwekkende gebogen WQHD-monitor van 34 inch heeft een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz voor een uitgebreid gezichtsveld met vloeiende en responsieve beelden. Bekijk levensechte kleuren met 98% DCI-P3/Display P3-kleurdekking en profiteer van een brede kijkhoek met IPS Black Panel-technologie die diepere zwarttinten levert met een contrastverhouding van 2000:1.

Een krachtpatser voor productiviteit

Ervaar snelle connectiviteit en beeldoverdracht met deze Thunderbolt 4-hubmonitor die tot 90 W voeding (PD) levert via één kabel.

Moeiteloos multitasken met iMST (internal Multistream Transport). Partitioneer uw beeldscherm alsof er twee fysieke monitoren van 1720x1440 zijn in plaats van één. Geen externe software of DisplayPort-splitter nodig.

Met de nieuwe Network KVM-functie in Dell Display Manager kunt u op twee pc's werken voor nog meer productiviteit.

Optimaal kijkcomfort

Dit is de eerste 34 inch monitor die de TÜV Rheinland® certificering van vijf sterren voor oogcomfort heeft behaald¹. Dit is de nieuwste industriestandaard voor oogcomfort om de tekenen van oogvermoeidheid te helpen verminderen.

Profiteer van een verbeterde ComfortView Plus, een geïntegreerde functie die de emissie van blauw licht vermindert tot minder dan 35%, een omgevingslichtsensor die de helderheid en kleurtint automatisch aanpast aan de lichtomstandigheden, en de vernieuwingsfrequentie van 120 Hz die zorgt voor vloeiendere en scherpere bewegende beelden.

¹ Gebaseerd op een analyse door Dell van de 34 inch monitor, oktober 2023



Optimaal kijkcomfort

Blijf productief en zorg voor oogcomfort. De vernieuwingsfrequentie van 120 Hz zorgt voor vloeiende beelden, de geïntegreerde omgevingslichtsensor past de helderheid van het scherm op intelligente wijze aan uw omgeving aan en de verbeterde ComfortView Plus beperkt de afgifte van schadelijk laag blauw licht zonder in te leveren op kleurkwaliteit.



Een overweldigende kijkervaring

Elk detail komt tot leven op dit grote gebogen scherm van 34 inch met een resolutie van 3440 x 1440. Geniet van een brede kijkhoek en een opmerkelijke contrastverhouding van 2000:1 voor dieper zwart en helderder wit dankzij de IPS Black-technologie.



Bekijk uw werk in verbluffende kleuren

Ervaar levensechte beelden met 1,07 miljard kleuren, een breed kleurengamma, inclusief 100% sRGB, 100% BT.709, 98% DCI-P3 / Display P3.



Multitasking in alle eenvoud

Sluit twee pc-bronnen en multitask efficiënt aan met Picture-by-Picture / Picture-in-Picture en Network KVM met Auto KVM. Met iMST kunt u ook moeiteloos multitasken op één pc-bron door het beeldscherm eenvoudigweg op te splitsen in twee schermen.



Connectiviteit voor hogere productiviteit

Verminder de wirwar van kabels met Thunderbolt 4 connectiviteit die data en video verzendt en tot 90 W levert om een groot aantal laptops van stroom te voorzien. Profiteer van een stabiele 2,5 GbE Ethernet-verbinding op uw netwerk met RJ45 die wordt geleverd met PXE boot, Mac Address pass-through¹ en Wake-on-LAN-functies.

Het nr. 1 bedrijf voor monitoren ter wereld*

Wij leveren monitoren van wereldklasse die strenge ontwikkelingsprocessen en strikte testen hebben doorlopen om betrouwbare prestaties te garanderen. Profiteer van gemoedsrust met ongeëvenaarde garantie- en supportopties. Omdat we milieubewust denken, voldoen onze monitoren aan de milieunormen en zijn ze gemaakt van duurzame materialen.

* Dell monitoren staan wereldwijd al negen jaar lang op de eerste plaats! Bron: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 3e kwartaal 2023. Van 2014 tot 2023.

¹ De pass-through-functionaliteit voor MAC-adressen is getest voor gebruik met de meeste pc-systemen van Dell. De functionaliteit op niet-Dell systemen kan afwijken.



Toekomstgericht denken op het gebied van het milieu

Duurzame materialen

Ontworpen met 50% gerecycled staal, 85% na gebruik gerecyclede kunststoffen, waaronder plastic uit een gesloten kringloop, 100% gerecycled aluminium¹ en ten minste 20% gerecycled glas.²

Innovatieve verpakking

De monitor wordt verzonden in een doos van 100% hernieuwbare grondstoffen die zelf ook recyclebaar is.³

Energiebesparing

Het gebruik van de PowerNap-modus in Dell Display Manager verlaagt het energieverbruik met maximaal 14,8%.⁴

Hogere standaarden

Voldoet aan de hoogste milieunormen en is geregistreerd als EPEAT Gold met Climate+ aanduiding. Deze monitor voldoet aan de best practices in de branche voor het verkleinen van de koolstofvoetafdruk.⁵

¹ Gebaseerd op een interne analyse, november 2023. Percentage plastic is gebaseerd op het totale gewicht aan plastic. Gerecycled staal: 50% gerecycled staal in monitorbeugel. Gerecycled aluminium: 100% gerecycled aluminium in de monitorstandaard

² Van toepassing op alle nieuwe monitoren die vanaf het kalenderjaar 2024 verkrijgbaar zijn. Het monitorpaneel bevat gerecycled glas. Gebaseerd op interne analyse, januari 2024.


³ Van toepassing op alle Dell monitoren die vanaf 2023 zijn geïntroduceerd. Dit is een mix van materiaal uit FSC-gecertificeerde bossen, gerecycled materiaal en/of FSC-beheerd hout. Gebaseerd op een interne analyse, augustus 2023.

⁴ De berekening gaat ervan uit dat de monitor 10 uur per dag wordt gebruikt, inclusief 1,5 uur inactieve tijd met weergave in de slaapstand wanneer de screensaver van het apparaat is ingeschakeld. Gebaseerd op interne analyse, mei 2023.

⁵ Gebaseerd op een interne analyse, november 2023. Gebaseerd op EPEAT Climate+-aanduidingen die in alle toepasselijke landen zijn behaald. EPEAT-geregistreerd indien van toepassing. De EPEAT-registratie verschilt per land. Zie www.epeat.net voor informatie over de registratiestatus en -niveaus per land.


Speciaal voor u ontworpen

Deze stijlvolle Dell UltraSharp gebogen Thunderbolt-hubmonitor is gemaakt met een premium platinum/zilveren afwerking en schittert in zowel thuis- als kantooromgevingen.



Overzichtelijke werkruimte

Maak uw bureau vrij van rommel met de kleine monitorvoet en verberg kabels door ze in de verhoger te plaatsen.



Eenvoudig in gebruik

Navigeer door het schermmenu en pas de instellingen aan met een handige joystickbediening.

Comfortabel werken

U kunt uw monitor naar wens draaien, kantelen en in hoogte verstellen (max. 150 mm).





Softwareoplossing om uw productiviteit te verhogen

Werk efficiënter met behulp van monitorsoftware waarmee u uw beeldscherm kunt optimaliseren, de monitorinstellingen kunt aanpassen, implementaties kunt stroomlijnen en meer.

Dell Display Manager

Moderne intuïtieve gebruikersinterface

Moderne gebruikersinterface voor gebruiksgemak en personalisering van functies met de nieuwe Menu Launcher-functie.

Productief op elk niveau

Met Easy Arrange kunt u meerdere applicaties op één of meer schermen openen met 48 vooraf ingestelde vensterpartities. U kunt maximaal vijf vensters aanpassen. De Easy Arrange Memory-functie slaat de plaatsing van uw programma's en applicaties op in de lay-outs en zet ze terug wanneer u de gewenste indeling selecteert.

Naadloos multitasken op 2 pc's

Beheer en werk op meerdere netwerk-pc's en monitoren met één toetsenbord en muis, en draag eenvoudig bestanden over tussen beide pc's.¹

Een optimale schermervaring

Ervaar uniforme kleuren door de kleurvoorinstelling van de monitor¹ en het ondersteunde ICC-profiel op elkaar af te stemmen.

Eenvoudige accessoires instellen en delen

Stel één toetsenbord en muis in die eenvoudig kunnen worden gedeeld tussen meerdere pc's met de USB KVM-wizard.¹ Via het snelmenu of de sneltoetsen kunt u snel schakelen tussen pc's.

Eenvoudige implementatie

DDM is compatibel met beheertools zoals SCCM, InTune en opdrachtregelinterface-scripts voor eenvoudige IT-integratie en -implementatie met asset management.

[Download Dell Display Manager](#)

Dell Color Management-software

Zie alle kleuren zoals ze bedoeld zijn


Kalibreer de kleuren van uw monitor eenvoudig met de nieuwe Dell Color Management-software², ontwikkeld in samenwerking met Calman-certificering. Maak vooraf ingestelde kleurprofielen die u op uw monitor kunt opslaan voor later gebruik.



¹ De beschikbaarheid van functies is afhankelijk van het netwerkbeleid dat door het bedrijf/de IT-afdeling is opgesteld.

² Compatibel met externe colorimeter (hieronder vermeld), afzonderlijk verkrijgbaar. Staande beeldschermen: C6 HDR2000, X-Rite: i1Display Pro, i1Display Pro Plus, Klein Instruments: K10, kalibreren: ColorChecker Display Pro, ColorChecker Display Plus.

Poorten en slots



- | | | | |
|----------|--|-----------|--|
| 1 | Vergrendelingsslot voor beveiliging ¹ | 9 | Audiolijn uit |
| 2 | Voedingsconnector | 10 | USB Type-A downstreampoort (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen2) |
| 3 | HDMI-poort | 11 | RJ45 poort |
| 4 | DisplayPort 1.4 | 12 | Vergrendeling voor standaard |
| 5 | Thunderbolt™ 4 downstreampoort (15 W) voor doorlussen | 13 | USB Type-A downstreampoort (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen2) met BC1.2 voeding |
| 6 | Thunderbolt™ 4 upstreampoort (video + data). Alternatieve modus met DisplayPort 1.4, voeding tot 90 W. | 14 | 2 x USB Type-C-downstreampoort (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen2) met snelladen (15 W) |
| 7 | USB Type-C-upstreampoort (alleen data, SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen2) | 15 | Luidsprekers |
| 8 | 3 x USB Type-A downstreampoort (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen2) | | |

¹ Gebaseerd op Kensington Security Slot™

FUNCTIE	TECHNISCHE SPECIFICATIES
MODEL	Dell UltraSharp 34 gebogen Thunderbolt™ hubmonitor - U3425WE
WEERGAVEGEBIED (DIAGONAAL GEMETEN)	867,16 mm (34,14 inch)
VOORAF INGESTELD WEERGAVEGEBIED (H X V)	799,80 mm x 334,80 mm
PANEELTYPE	IPS Black-technologie
AFWERKLAAG BEELDSCHERM	Antischittering met 3H-hardheid
MAXIMALE VOORINGESTELDE RESOLUTIE	3440 x 1440 bij 120 Hz
KIJKHOEK	178° verticaal / 178° horizontaal
PIXELPITCH	0,2325 mm x 0,2325 mm
PIXELS PER INCH (PPI)	110
CONTRASTVERHOUDING	2000:1 (standaard)
KROMMING	1900R
HOOGTE-BREEDTEVERHOUDING	21:9
ACHTERGROND-VERLICHTINGS-TECHNOLOGIE	LED Edgelight-systeem
HELDERHEID	300 cd/m ² (standaard)
REACTIETIJD	8 ms (normaal) 5 ms (snel)
HDR	Nee
OMGEVINGS-LICHTSENSOR	Ja, automatische helderheid en aanpassing van de kleurtemperatuur
TÜV EYE COMFORT-CERTIFICERING	5 Sterren
CONNECTIVITEIT	<ul style="list-style-type: none"> 1 x HDMI poort (HDCP1.4 en 2.2) (ondersteuning tot WQHD 3440 x 1440 100 Hz TMDS volgens specificaties in HDMI 2.1) 1 x DP 1.4 (HDCP1.4 en 2.2) (ondersteuning tot WQHD 3440 x 1440 120 Hz) 1 x Thunderbolt™ 4 downstreampoort (15 W) voor doorlussen (video + chat) 1 x Thunderbolt™ 4 upstreampoort (video + data). Alternatieve modus met DisplayPort 1.4, voeding tot 90 W. 1 x USB Type-C upstreampoort (alleen data) (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen2) 4 x USB Type-A downstreampoort (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen2) 1 x Uitgangspoort voor audio 1 x RJ45-poort (2,5 GbE) <p>Snelle toegang:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x USB Type-A-downstreampoort (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen2) met BC1.2 snelladen 2 x USB Type-C-downstreampoort (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen2) met snelladen (15 W)
AANPASBAARHEID	In hoogte verstelbaar (150 mm) Kantelen (-5° tot 21°) Draaien (-30° tot 30°)
PBP/PIP	Ja
TOETSENBOORD, VIDEO EN MUIS (KVM)	Ja
BESCHIKBAARHEID DAISY CHAIN	Ja
AUDIO-UITGANG	1 x Audio line-out ¹
GEÏNTEGREERDE LUIDSPREKER	2 x 5 W
COMPATIBILITEIT MET DELL DISPLAY MANAGER	Ja, Easy Arrange en andere belangrijke kenmerken

FUNCTIE	TECHNISCHE SPECIFICATIES
SPECIFICATIES – SERVICE-/SUPPORTDETAILS	3 jaar Advanced Exchange Service en Premium Panel-omwisselgarantie
KLEURBEREIK	<ul style="list-style-type: none"> DCI-P3 98% Display P3 98% sRGB 100% 1,07 miljard kleuren (8 bits + A-FRC) DCI-P3, Display P3, sRGB en BT.709: Delta E < 2 (gemiddeld)
HOOGTE MET STANDAARD (LAAGSTE STAND ~ HOOGSTE STAND)	392,83 mm ~ 542,83 mm
BREEDTE MET STANDAARD	813,46 mm
DIEPTE MET STANDAARD	240,43 mm
HOOGTE ZONDER STANDAARD	359,15 mm
BREEDTE ZONDER STANDAARD	813,46 mm
DIEPTE ZONDER STANDAARD	105,08 mm
GEWICHT (ALLEEN HET BEELDSCHERM - VOOR VESA-MONTAGE)	7,78 kg
GEWICHT (MET STANDAARD EN KABELS)	10,81 kg
GEWICHT (MET VERPAKKING)	15,05 kg
BEVEILIGING	Vergrendeling voor beveiligingsslot (kabelslot apart verkrijgbaar) Slot voor vergrendeling van antidiefstalstandaard (om de standaard te vergrendelen met behulp van de schroef)
VOLDOET AAN DEZE STANDAARDEN	<ul style="list-style-type: none"> ENERGY STAR®-gecertificeerde monitor EPEAT®-geregistreerd indien van toepassing. De EPEAT-registratie verschilt per land. Bezoek www.epeat.net voor informatie over de registratiestatus per land. RoHS-conform TCO Certified & TCO Certified Edge Vrij van BFR/PVC (exclusief externe kabels) Arsenvrij glas en kwikvrij scherm (alleen voor het paneel)
MONTAGE-INTERFACE VOOR FLATPANELS	VESA-montageopeningen (100 mm x 100 mm - achter bevestigde VESA-afdekking)
TEMPERATUURBEREIK	Bij gebruik: 0 °C tot 40 °C Buiten gebruik: -20 °C tot 60 °C - Opslag en verzending
VOCHTIGHEIDSBEREIK	Bij gebruik: 10% tot 80% (niet-condenserend) Buiten gebruik: 5% tot 90% (niet-condenserend) - Opslag en verzending
HOOGTE	Bij gebruik: Maximaal 5000 m (16404 ft) Buiten gebruik: Maximaal 12.192 m
VEREISTE SPANNING	100 tot 240 V wisselstroom / 50 of 60 Hz ± 3 Hz / 3,2 A (standaard)
ENERGIELABEL (SCHAAL A TOT G)	F 
ENERGIEVERBRUIK BIJ NORMALE WERKING	0,3 W (modus Uit) ² 0,5 W (in stand-by) ² 1,9 W (in stand-by-modus met netwerk) ² 31,5 W (modus Aan) ² 250 W (max.) ³ 29,3 W (Pon) ⁴ 99 kWh (TEC) ⁴
WAT IS INBEGREPEN?	Monitor, standaardverhoger en voetstuk 1 x voedingskabel 1 x DisplayPort 1.4-kabel (1,8 m) 1 x HDMI-kabel (1,8 m) 1 x passieve Thunderbolt™ 4-kabel (1 m) 1 x USB Type-A naar USB Type-C Gen 2-kabel (1 m) Snelle installatiegids Informatie over veiligheid en wettelijke informatie Fabriekskalibratierapport

1 Op de audio-aansluiting uit kan geen hoofdtelefoon worden aangesloten.

2 Zoals gedefinieerd in EU 2019/2021 en EU 2019/2013.

3 Maximale helderheid en contrast met maximale stroomlading op alle USB-poorten.

4 Pon: energieverbruik in de Aan-modus, zoals gedefinieerd in Energy Star 8.0-versie. TEC: totaal energieverbruik in kWh, zoals gedefinieerd in Energy Star 8.0-versie.

Solide betrouwbaarheid

Als de wereldwijde nummer 1 op het gebied van monitoren*, zijn wij trots op onze voortdurende toewijding aan kwaliteit en optimale klanttevredenheid.



Premium Panel-omwisselgarantie

Met de Dell Premium Panel-omwisselgarantie¹ wordt uw scherm gratis vervangen gedurende de termijn van de beperkte hardwaregarantie², zelfs wanneer er maar één heldere pixel wordt gevonden.

Advanced Exchange Service

Deze monitor wordt geleverd met drie jaar Advanced Exchange Service³. Dat betekent dat wij indien nodig op de volgende werkdag een vervangende monitor naar u verzenden, binnen de beperkte hardwaregarantie van drie jaar.²

ProSupport

Upgrade naar 24x7 gespecialiseerde technische telefonische support met de optie voor Dell ProSupport.⁴

Optimale integratie

De Dell monitor is ontworpen om naadloos samen te werken met onze pc's en accessoires. Bezoek de supportpagina voor meer informatie.

* Dell monitoren staan wereldwijd al negen jaar lang op de eerste plaats! Bron: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 3e kwartaal 2023. Van 2014 tot 2023.

¹ Van toepassing op Dell UltraSharp, P serie en C serie desktopmonitoren.

² U kunt een exemplaar van de beperkte hardwaregarantie aanvragen bij Dell USA LP, ter attentie van: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, Verenigde Staten. U kunt ook op <https://www.dell.com/warranty> kijken.

³ Advanced Exchange: Dell stuurt u in de meeste gevallen de volgende werkdag een vervangende monitor als dit nodig wordt geacht na telefonische/online diagnose. De levertijd is afhankelijk van de locatie en kan variëren wanneer de monitor 55" of groter is. Er worden kosten in rekening gebracht als een defect onderdeel niet retour wordt gezonden. Zie [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global).

⁴ De beschikbaarheid varieert, bezoek www.dell.com/support voor meer informatie. In sommige landen kunnen de tijden voor support binnen de regio variëren. Support na kantooruren kan plaatsvinden in een andere taal dan de lokale taal.

Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De beschikbaarheid van het product verschilt per land. Neem contact op met uw Dell vertegenwoordiger voor meer informatie.

© 2024 Dell Inc. of zijn dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC en andere handelsmerken zijn handelsmerken van Dell Inc. of zijn dochterondernemingen. Andere handelsmerken kunnen handelsmerken zijn van de desbetreffende eigenaren. USB Type-C® en USB-C® zijn gedeponeerde handelsmerken van USB Implementers Forum. Thunderbolt en het Thunderbolt-logo zijn handelsmerken van Intel Corporation in de V.S. en/of andere landen.