

# Dell-docking compatibiliteit voor de zakelijke markt

Systeemnaam	WD22TB4 met 130 W voeding <sup>2</sup>	WD19/WD19S – 130 W met 90 W voeding <small>Dit dock is niet beschikbaar in APJ en Brazilië</small>	WD19/WD19S – 180 W met 130 W voeding	WD19TB/WD19TBS met 130 W voeding <sup>2</sup>	WD19DC/WD19DCS met 210 W voeding	UD22 met 96 W voeding	HD22Q met 90 W voeding
Latitude 3120 (Pentium)	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Latitude 3140	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓
Latitude 3301	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
Latitude 3310 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 3320	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 3330	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 3340	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 3400	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
Latitude 3410	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 3420	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 3430	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 3440	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 3445 Chromebook	✗	✗	✗	✗	✗	✓ <sup>6</sup>	✓ <sup>6</sup>
Latitude 3500	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
Latitude 3510	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 3520	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 3530	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 3540	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5300	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
Latitude 5300 2-in-1	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗

✓ Ondersteund

✓<sup>1</sup> Ondersteunt slechts 1 USB-C-verbinding

✗ Niet ondersteund

# Dell-docking compatibiliteit voor de zakelijke markt

Systeemnaam	WD22TB4 met 130 W voeding <sup>2</sup>	WD19/WD19S – 130 W met 90 W voeding <small>Dit dock is niet beschikbaar in APJ en Brazilië</small>	WD19/WD19S – 180 W met 130 W voeding	WD19TB/WD19TBS met 130 W voeding <sup>2</sup>	WD19DC/WD19DCS met 210 W voeding	UD22 met 96 W voeding	HD22Q met 90 W voeding
Latitude 5300 2-in-1 Chromebook Enterprise <sup>4</sup>	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5310	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5310 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5310 2-in-1 met Thunderbolt™	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5310 met Thunderbolt™	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5320	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5320 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5330	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5330 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5340	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5340 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5400	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
Latitude 5400 Chromebook Enterprise <sup>4</sup>	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5401	✓ <sup>3</sup>	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
Latitude 5410	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5410 met Thunderbolt™	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5411	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Latitude 5420	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5420 Rugged	✗	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
Latitude 5421	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*

✓ Ondersteund

✓<sup>1</sup> Ondersteunt slechts 1 USB-C-verbinding

✗ Niet ondersteund

# Dell-docking compatibiliteit voor de zakelijke markt

Systeemnaam	WD22TB4 met 130 W voeding <sup>2</sup>	WD19/WD19S – 130 W met 90 W voeding <small>Dit dock is niet beschikbaar in APJ en Brazilië</small>	WD19/WD19S – 180 W met 130 W voeding	WD19TB/WD19TBS met 130 W voeding <sup>2</sup>	WD19DC/WD19DCS met 210 W voeding	UD22 met 96 W voeding	HD22Q met 90 W voeding
Latitude 5424 Rugged	✗	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
Latitude 5430	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5430 Chromebook Enterprise	✓ <sup>6</sup>	✓ <sup>6</sup>	✓ <sup>6</sup>	✗	✗	✓ <sup>6</sup>	✓ <sup>6</sup>
Latitude 5430 Rugged	✓	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5431	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Latitude 5440	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5500	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
Latitude 5501	✓ <sup>3</sup>	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
Latitude 5510	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5510 met Thunderbolt™	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5511	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Latitude 5520	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5521	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Latitude 5530	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5531	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Latitude 5540	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 7200 2-in-1	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
Latitude 7210 2-in-1	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 7220 Rugged	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Latitude 7230 Rugged	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓

✓ Ondersteund

✓<sup>1</sup> Ondersteunt slechts 1 USB-C-verbinding

✗ Niet ondersteund

# Dell-docking compatibiliteit voor de zakelijke markt

Systeemnaam	WD22TB4 met 130 W voeding <sup>2</sup>	WD19/WD19S – 130 W met 90 W voeding <small>Dit dock is niet beschikbaar in APJ en Brazilië</small>	WD19/WD19S – 180 W met 130 W voeding	WD19TB/WD19TBS met 130 W voeding <sup>2</sup>	WD19DC/WD19DCS met 210 W voeding	UD22 met 96 W voeding	HD22Q met 90 W voeding
Latitude 7300	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
Latitude 7310	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 7320	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 7320 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 7320 afneembaar	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 7330	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 7330 Rugged	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Latitude 7340	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 7400	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
Latitude 7400 2-in-1	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
Latitude 7410	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 7410 Chromebook Enterprise <sup>4</sup>	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 7420	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 7420 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 7424 Rugged	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
Latitude 7430	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 7440	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 7520	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 7530	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 7640	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓

✓ Ondersteund

✓<sup>1</sup> Ondersteunt slechts 1 USB-C-verbinding

✗ Niet ondersteund

# Dell-docking compatibiliteit voor de zakelijke markt

Systeemnaam	WD22TB4 met 130 W voeding <sup>2</sup>	WD19/WD19S – 130 W met 90 W voeding <small>Dit dock is niet beschikbaar in APJ en Brazilië</small>	WD19/WD19S – 180 W met 130 W voeding	WD19TB/WD19TBS met 130 W voeding <sup>2</sup>	WD19DC/WD19DCS met 210 W voeding	UD22 met 96 W voeding	HD22Q met 90 W voeding
Latitude 9330 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 9410	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 9420	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 9430	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 9440 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 9510	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 9520	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
OptiPlex 3090 Ultra	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
OptiPlex 7090 Ultra	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
Precision 3470	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Precision 3480	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Precision 3540	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
Precision 3541	✓ <sup>3</sup>	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
Precision 3550	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Precision 3551	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Precision 3560	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Precision 3561	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Precision 3570	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Precision 3571	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Precision 3580	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Precision 3581	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Precision 5470	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*

✓ Ondersteund

✓<sup>1</sup> Ondersteunt slechts 1 USB-C-verbinding

✗ Niet ondersteund

# Dell-docking compatibiliteit voor de zakelijke markt

Systeemnaam	WD22TB4 met 130 W voeding <sup>2</sup>	WD19/WD19S – 130 W met 90 W voeding <small>Dit dock is niet beschikbaar in APJ en Brazilië</small>	WD19/WD19S – 180 W met 130 W voeding	WD19TB/WD19TBS met 130 W voeding <sup>2</sup>	WD19DC/WD19DCS met 210 W voeding	UD22 met 96 W voeding	HD22Q met 90 W voeding
Precision 5480	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Precision 5540	✓ <sup>3</sup>	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
Precision 5550	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Precision 5560	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Precision 5570	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Precision 5680	✓ <sup>2</sup>	✗*	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	✗*	✗*
Precision 5750	✓	✗*	✓	✓	✓	✗*	✗*
Precision 5760	✓	✗*	✓	✓	✓	✗*	✗*
Precision 5770	✓	✗*	✓	✓	✓	✗*	✗*
Precision 7540	✓ <sup>2</sup>	✗*	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	✗	✗
Precision 7550	✓ <sup>2</sup>	✗*	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	✗*	✗*
Precision 7560	✓ <sup>2</sup>	✗*	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	✗*	✗*
Precision 7670	✓ <sup>2</sup>	✗*	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	✗*	✗*
Precision 7680	✓ <sup>2</sup>	✗*	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	✗*	✗*
Precision 7740	✓ <sup>2</sup>	✗*	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	✗	✗
Precision 7750	✓ <sup>2</sup>	✗*	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	✗*	✗*
Precision 7760	✓ <sup>2</sup>	✗*	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	✗*	✗*
Precision 7770	✓ <sup>2</sup>	✗*	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	✗*	✗*
Precision 7780	✓ <sup>2</sup>	✗*	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	✗*	✗*
Wyse 5470	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗

✓ Ondersteund

✓<sup>1</sup> Ondersteunt slechts 1 USB-C-verbinding

✗ Niet ondersteund

# Dell-docking compatibiliteit voor de zakelijke markt

Systeemnaam	WD22TB4 met 130 W voeding <sup>2</sup>	WD19/WD19S – 130 W met 90 W voeding <small>Dit dock is niet beschikbaar in APJ en Brazilië</small>	WD19/WD19S – 180 W met 130 W voeding	WD19TB/WD19TBS met 130 W voeding <sup>2</sup>	WD19DC/WD19DCS met 210 W voeding	UD22 met 96 W voeding	HD22Q met 90 W voeding
Inspiron 5310	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Inspiron 5320	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Inspiron 5330	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Inspiron 5410	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Inspiron 5415	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Inspiron 5420	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Inspiron 5425	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Inspiron 5430	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Inspiron 5435	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓ <sup>5</sup>
Inspiron 5510	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Inspiron 5515	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Inspiron 5620	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Inspiron 5625	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Inspiron 5630	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Inspiron 5635	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓ <sup>5</sup>
Inspiron 7420	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Inspiron 7420 2-in-1	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Inspiron 7425 2-in-1	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Inspiron 7430	✗	✗	✗	✗	✗	✓ <sup>**</sup>	✓ <sup>**</sup>
Inspiron 7430 2-in-1	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Inspiron 7435 2-in-1	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓ <sup>5</sup>
Inspiron 7510	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓

✓ Ondersteund

✓<sup>1</sup> Ondersteunt slechts 1 USB-C-verbinding

✗ Niet ondersteund

# Dell-docking compatibiliteit voor de zakelijke markt

Systeemnaam	WD22TB4 met 130 W voeding <sup>2</sup>	WD19/WD19S – 130 W met 90 W voeding <small>Dit dock is niet beschikbaar in APJ en Brazilië</small>	WD19/WD19S – 180 W met 130 W voeding	WD19TB/WD19TBS met 130 W voeding <sup>2</sup>	WD19DC/WD19DCS met 210 W voeding	UD22 met 96 W voeding	HD22Q met 90 W voeding
Inspiron 7610	×	×	×	×	×	✓**	✓**
Inspiron 7620	×	×	×	×	×	✓**	✓**
Inspiron 7620 2-in-1	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 7630	×	×	×	×	×	✓**	✓**
Inspiron 7630 2-in-1	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 7635 2-in-1	×	×	×	×	×	✓	✓ <sup>5</sup>
Vostro 5300	×	✓	✓	×	×	✓	✓
Vostro 5301	×	✓	✓	×	×	✓	✓
Vostro 5310	×	✓	✓	×	×	✓	✓
Vostro 5320	×	✓	✓	✓	×	✓	✓
Vostro 5391	×	✓	✓	×	×	×	×
Vostro 5401	×	✓	✓	×	×	✓	✓
Vostro 5402	×	✓	✓	×	×	✓	✓
Vostro 5410	×	✓	✓	×	×	✓	✓
Vostro 5415	×	×	×	×	×	✓	×
Vostro 5490	×	×	×	×	×	×	×
Vostro 5501	×	✓	✓	×	×	✓	✓
Vostro 5502	×	✓	✓	×	×	✓	✓
Vostro 5510	×	✓	✓	×	×	✓	✓
Vostro 5515	×	×	×	×	×	✓	×
Vostro 5590	×	×	×	×	×	×	×
Vostro 5620	×	✓	✓	✓	×	✓	✓

✓ Ondersteund

✓<sup>1</sup> Ondersteunt slechts 1 USB-C-verbinding

× Niet ondersteund



# Dell-docking compatibiliteit voor de zakelijke markt

Systeemnaam	WD22TB4 met 130 W voeding <sup>2</sup>	WD19/WD19S – 130 W met 90 W voeding <small>Dit dock is niet beschikbaar in APJ en Brazilië</small>	WD19/WD19S – 180 W met 130 W voeding	WD19TB/WD19TBS met 130 W voeding <sup>2</sup>	WD19DC/WD19DCS met 210 W voeding	UD22 met 96 W voeding	HD22Q met 90 W voeding
Vostro 5625	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Vostro 5630	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Vostro 5635	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓ <sup>5</sup>
Vostro 7500	✗	✗*	✓	✗	✗	✗*	✗*
Vostro 7510	✓	✗*	✓	✓	✗	✗*	✗*
Vostro 7590	✓ <sup>3</sup>	✗*	✓	✓	✗	✗	✗
Vostro 7590 met Discrete Graphics	✓ <sup>3</sup>	✗*	✓	✓	✗	✗	✗
Vostro 7620	✓	✗*	✓	✓	✗	✗*	✗*
XPS 13 7390	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✗	✗	✗
XPS 13 7390 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
XPS 13 9300	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
XPS 13 9305	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
XPS 13 9310	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
XPS 13 9310 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
XPS 13 9315	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
XPS 13 9315 (2-in-1)	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
XPS 13 9320	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
XPS 13 9380	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✗	✗	✗
XPS 15 7590	✓ <sup>3</sup>	✗*	✓	✓	✗	✗	✗
XPS 15 9500	✓	✗*	✓	✓	✗	✗*	✗*
XPS 15 9510	✓	✗*	✓	✓	✗	✗*	✗*
XPS 15 9520	✓	✗*	✓	✓	✗	✗*	✗*

✓ Ondersteund

✓<sup>1</sup> Ondersteunt slechts 1 USB-C-verbinding

✗ Niet ondersteund

# Dell-docking compatibiliteit voor de zakelijke markt

Systeemnaam	WD22TB4 met 130 W voeding <sup>2</sup>	WD19/WD19S – 130 W met 90 W voeding <small>Dit dock is niet beschikbaar in APJ en Brazilië</small>	WD19/WD19S – 180 W met 130 W voeding	WD19TB/WD19TBS met 130 W voeding <sup>2</sup>	WD19DC/WD19DCS met 210 W voeding	UD22 met 96 W voeding	HD22Q met 90 W voeding
XPS 15 9530	✓	✗*	✓	✗	✗	✗*	✗*
XPS 17 9700	✓	✗*	✓	✓	✗	✗*	✗*
XPS 17 9710	✓	✗*	✓	✓	✗	✗*	✗*
XPS 17 9720	✓	✗*	✓	✓	✗	✗*	✗*
XPS 17 9730	✓	✗*	✓	✗	✗	✗*	✗*

✓ Ondersteund

✓<sup>1</sup> Ondersteunt slechts 1 USB-C-verbinding

✗ Niet ondersteund

Zie de brochure met de reeks Dell docks voor de zakelijke markt voor meer informatie over onze volledige dockingportfolio.

\* Deze notebooks hebben hogere stroomvereisten, dus worden de Dell Dock WD19/WD19S met 90 W voeding, Dell universeel dock UD22 of Dell Dual Charge Dock HD22Q niet aanbevolen. Als deze docks worden gebruikt, moet de notebook extern worden aangesloten voor optimale prestaties. Afhankelijk van de stroomvereisten en de compatibiliteit van de notebook kunt u voor de beste ervaring met deze notebooks kiezen voor de Dell Dock WD19/WD19S (180 W), Dell Performance Dock WD19DC/WD19DCS, Dell Thunderbolt Dock WD19TB/WD19TBS of Dell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4 zodat u geen extra voedingsadapter meer nodig hebt.

\*\* Deze Inspiron notebooks hebben hogere stroomvereisten dan het Dell universeel dock UD22 of Dell Dual Charge Dock HD22Q kan leveren. Deze docks zijn functioneel compatibel, maar als ze worden gebruikt, moet de voedingsadapter van de notebook extern worden aangesloten voor optimale prestaties.

- Deze notebooks moeten worden aangesloten op het Dell Performance Dock WD19DC/WD19DCS via een enkele USB-C-connector. De functionaliteit wordt teruggebracht tot enkele USB-C, hetzelfde als Dell Dock WD19/WD19S. Het gelijktijdig aansluiten van beide USB-C-kabels kan leiden tot onverwacht gedrag.
- Deze Precision mobiele workstations vereisen meer voeding dan 130 W. Wanneer de workstations zijn aangesloten op een dockingstation Dell Dock WD19/WD19S, Dell Thunderbolt Dock WD19TB/WD19TBS of Dell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4, moeten ze extern worden aangesloten om optimaal te werken. Voor de beste ervaring met de mobiele workstations van Precision, kiest u het Dell Performance Dock WD19DC/WD19DCS. Het WD19DC/WD19DCS dock wordt geleverd met een dubbele USB-C-connector die tot 210 W voeding levert, zodat u geen extra voedingsadapter nodig hebt.
- Oudere Thunderbolt systemen zijn gedeeltelijk compatibel met Dell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4. Slechts één van de poorten op de Thunderbolt module werkt als Thunderbolt, de andere werkt alleen als USB/DP.
- Latitude Chromebook Enterprise notebooks zijn USB-C-systemen en het aanbevolen dock is het Dell Dock WD19/WD19S met 90 W voeding. De Dell Thunderbolt Dock WD19TB/WD19TBS, Dell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4 en Dell Performance Dock WD19DC/WD19DCS worden ondersteund maar de functionaliteit is beperkt tot enkele USB-C, hetzelfde als de Dell Dock WD19/WD19S.
- De aan/uit-knop van het dock synchroniseert niet met de aan/uit-knop van de notebook. De synchronisatie van de aan-uitknop wordt niet ondersteund op Inspiron/Vostro AMD platforms, maar gebruikers kunnen nog steeds de aan-uitknop op de laptop gebruiken om het systeem in en uit te schakelen en alle andere functies worden ondersteund.
- Het dock functioneert met deze Chrome notebooks, maar met bepaalde beperkingen: De aan-uitknop van het dock synchroniseert niet met de aan-uitknop van de notebook; geen Wake-on-LAN; geen Port Disablement

Opmerking: Indien verbonden met niet-Thunderbolt systemen, behouden Dell Thunderbolt Dock WD19TB/WD19TBS en Dell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4 hun Thunderbolt functionaliteit niet.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt in januari 2024.