



# Gebouwd voor de zwaarste taken

Dell Latitude 7030 Rugged Extreme tablet

De eerste 10-inch zeer robuuste tablet van Dell\*

# Lichtgewicht 10-inch zeer robuuste tablet voor de hele dag door mobiliteit



## De hele dag door draagbaarheid

Met een basisgewicht van slechts 1 kg ontgrendelt deze compacte en lichtgewicht tablet nieuwe mobiliteitsniveaus, zodat u nog meer werk kunt verzetten. De optionele dubbele hot-swappable batterijen maken productiviteit de hele dag mogelijk.

## Geen taak te moeilijk

Aangedreven door 12<sup>e</sup> generatie Intel® Core™ processors en tot 2 TB aan storage, kan deze zeer robuuste IP-65-tablet de meest veeleisende taken in de praktijk aan.

## Zorg dat u klaar bent om vanaf elke locatie te werken

Met het 1000-nit-scherm dat geschikt is voor handschoenen, kunt u zelfs in direct zonlicht of regen werken, terwijl Wi-Fi 6E<sup>11</sup> en optionele 5G ervoor zorgen dat u altijd verbonden bent.

# 10-inch zeer robuuste tablet die compact en lichtgewicht is voor ultieme draagbaarheid en prestaties in de praktijk.

## Uitme prestaties in de praktijk

Intel® processors van de 12e generatie tot i7. Intel® Iris® Xe grafische kaart met i5- en i7-processors. Intel® UHD grafische kaart met i3.

## 5 MP RGB + IR-camera

met mechanische privacysluiter en Windows Hello-ondersteuning voor veilige aanmelding

## 's Werelds lichtste 10-inch zeer robuuste Windows-tablet\*

Met een basisgewicht van slechts 1,02 kg (2,24 lbs) is dit product lichtgewicht en gemakkelijk mee te nemen

## Intensieve toepassingen verwerken

met SSD-storage tot 2 TB en tot 32 GB LPDDR5-geheugen

## Veelzijdig scherm

10,1-inch 16:10, 1000-Nit direct zichtbaar in zonlichtscherm dat geschikt is voor handschoenen met Corning® Gorilla® Glass 5

## Standaard I/O

USB Type-A met PowerShare, 2x USB Type-C (TB4 optioneel), slot voor microSD-kaart

## Ingebouwde beveiliging

Met opties zoals TPM 2.0 ControlVault™, contact- en contactloze smartcardlezers, vingerafdruklezers, wedge-slot voor vergrendeling, privacysluiters, Windows Hello waarmee u uw apparaat veilig kunt houden

## Luidsprekers aan de voorzijde

voor verbeterde luidsprekerkwaliteit, gerichtheid en volume

## Programmeerbare knoppen

Configureer snelkoppelingen naar apps, koppelingen en functies

## Zeer robuust voor de zwaarste taken

IP-65-gecertificeerd voor maximale bescherming tegen stof, vuil en water en MIL-STD-810-gecertificeerd

## Dockingconnector

Koppel het Dell Premium toetsenbord of sluit de tablet aan op een dockingstation voor voertuigen



## Achteraanzicht van tablet



# Aanbevolen accessoires



## Dell Premium toetsenbord

Verhoog de productiviteit en zet uw tablet om in een 2-in-1 met dit IP-65-gecertificeerde toetsenbord op volledige grootte dat volledig is afgesloten van weersinvloeden.



## Dell draaibare polsband

Ervaar maximale mobiliteit met een 360-graden draaibare polsband die rond uw hand is bevestigd en waarmee u uw tablet comfortabel kunt meenemen.



## Dell stevig handvat met Passive Pen

Verhoog het comfort en de productiviteit met een stevig handvat dat stevig aan uw tablet wordt bevestigd. De handgreep bevat een passieve stylus van volledige grootte die binnen kan worden opgeslagen.



## Dell Active Pen - PN720R

Schrijf en teken op natuurlijke wijze met deze responsieve, IP-55-gecertificeerde Active Pen.



## Dell magnetische bevestiging

Bevestig uw tablet onmiddellijk aan metalen oppervlakken met een krachtige VESA magnetische achterplaat die is gebouwd voor zware omstandigheden.



## Dell mobiele batterijoplader

Laad uw hot-swappable batterijen op met deze dual-bay lader, met optionele wandmontage.



## Dell Passive Pen

Schrijf en teken op natuurlijke wijze in elke omgeving met deze stylus van volledige grootte.



## Dell standaard

Plaats uw tablet overal met een standaard die stevig aan de achterkant van de tablet is bevestigd. Het dunne, lichtgewicht ontwerp maakt het ideaal om onderweg te werken.



## Dell schouderriem

Ergonomische band die bij de hoekpunten van uw tablet wordt bevestigd voor verbeterde draagbaarheid.



# Duurzaamheid op Dell Latitude 7030 Rugged Extreme tablet

## Ontworpen met duurzame materialen

Dit rugged apparaat bevat post-consumer gerecycled plastic in het ontwerp<sup>12</sup>. Het wordt ook geleverd met een USB Type-C-adapter van 65 W die is gemaakt met 50% post-consumer gerecycled plastic in de adapterbehuizing.

## Innovatieve verpakking

Wordt geleverd in een verpakking die is gemaakt met 100% gerecycled of hernieuwbaar materiaal<sup>18</sup>.

## Milieucertificeringen en registraties

Het voldoen aan milieunormen laat zien hoe onze producten zich houden aan energie-efficiëntie en andere uitgebreide klimaatnormen. Deze Rugged tablet is Energy Star 8.0-gecertificeerd, is geregistreerd als EPEAT Gold en heeft de EPEAT Climate+-aanduiding bereikt.

## Upgraden en herstellen

Gebruik uw systeem langer. Dell biedt verschillende opties om klanten te helpen bij het bijwerken van hardware, het diagnosticeren van problemen en het vervangen van onderdelen, zodat u uw apparaat op een verantwoorde manier kunt gebruiken.<sup>13</sup> Toegang tot bepaalde reserveonderdelen en handleidingen voor zelfreparatie op Dell.com.





FUNCTIE	TECHNISCHE SPECIFICATIES
<b>MODELNUMMER</b>	7030 Rugged Extreme (Tablet)
<b>PROCESSOROPTIES<sup>1</sup></b>	12 <sup>e</sup> generatie Intel® Core™ i3-1210U 12 <sup>e</sup> generatie Intel® Core™ i5-1240U, vPro 12 <sup>e</sup> generatie Intel® Core™ i7-1260U, vPro
<b>BESTURINGSSYSTEEM<sup>1</sup></b>	Microsoft® Windows 11 2022H2 Pro Microsoft® Windows 11 2021H2 Pro
<b>GEHEUGENOPTIES<sup>1,2</sup></b>	8 GB LPDDR5, 5200MT/s geïntegreerd 16 GB LPDDR5, 5200MT/s geïntegreerd 32 GB LPDDR5, 5200MT/s geïntegreerd
<b>CHIPSET<sup>1</sup></b>	Intel® ADL-P PCH
<b>INTEL RESPONSIVENESS TECHNOLOGIES<sup>1</sup></b>	Intel® Rapid storagetechnologie
<b>GRAFISCHE KAART<sup>2</sup></b>	Intel® Iris® Xe grafische kaart (geïntegreerd) voor i5 en i7 Intel UHD grafische kaart (geïntegreerd) voor i3
<b>BEELDSCHERM<sup>1</sup></b>	10,1" 16:10 FHD (1920 x 1200) bij 60 Hz, sRGB 100%, touchscreen geschikt voor handschoenen, waterbestendig, antireflectie en veegvast, Polarizer, Corning® Gorilla® glas, 1000 nits, buiten leesbaar, ondersteuning voor Active en Passive Pen
<b>OPSLAG<sup>1,3</sup></b>	Opties voor primaire schijf: SSD M.2 2230 PCIe/NVMe klasse 35, 256 GB SSD M.2 2230 PCIe/NVMe klasse 35, 512 GB SSD M.2 2230 PCIe/NVMe klasse 35, 1 TB SSD M.2 2230 PCIe/NVMe klasse 25, 2 TB SED M.2 2230 PCIe/NVMe klasse 35, 256 GB SED M.2 2230 PCIe/NVMe klasse 35, 256 GB
<b>BEVEILIGING<sup>1,4</sup></b>	TPM 2.0 FIPS-140-2-gecertificeerd/TCG-gecertificeerde Control Vault 3 Geavanceerde authenticatie met FIPS 140-2 Level 3-certificering FIPS (Federal Information Processing Standards) 140-2-certificering voor TPM Vingerafdruklezer met Control Vault 3 contactsmartcard en Control Vault 3 Zelfversleutelende schijf (SED), alleen Opal 2.0 - PCIe-interface Detectie van inbraakdetectie van de batterij in het chassis - DETECTIE RPMC SPI-flash SPI flash-sabotagedetectie/Preventieshuntschakeling Wigvormig slot voor vergrendeling (Optioneel) Contact-smartcard, NFC en Control Vault 3  Dell Support Assist Dell Optimizer Dell SafeBIOS Dell Encryption Enterprise Dell Encryption Personal Intel Authenticate met IPT Intel Platform Trust Technology Intel Boot Guard Intel Software Guard (SGX) Intel Trusted Execution-technologie (TXT) Intel Total Memory Encryption Multi-Key (TME) (optioneel) Dell Data Security and Management Software, Dell Endpoint Security and Management Software Dell Secured Component Verification (beschikbaarheid verschilt per regio, extra aankoop vereist) Dell SafeID (extra aankoop vereist)
<b>DOCKING<sup>1</sup></b>	(Dockingstations zijn optioneel, afzonderlijk verkrijgbaar) Dell USB-C dock - WD19S 130 W Dockingstations voor voertuigen
<b>OPTISCH STATION</b>	Geen optisch station
<b>CAMERAOPTIES</b>	Geen camera/Geen microfoon Op de gebruiker gerichte camera: 5M RGB/VGA IR-camera op de wereld gerichte camera: 11M RGB-camera
<b>GELUID EN LUIDSPREKERS</b>	Stereoluidsprekers met Waves MaxxAudio® Pro L/R elke 2 W (Realtek® ALC3254)



FUNCTIE	TECHNISCHE SPECIFICATIES
<b>BATTERIJOPTIES</b>	Intern 4 cellen, lithium-ionbatterij van 36 Wh (800 Wh/L) ExpressCharge™ Optionele dubbele 2-cels, 18 Whr (36 Wh totaal 800 Wh/L) vervangbare lithium-ionbatterij, dual hot-swappable Optionele versies met batterij met lange levensduur
<b>ENERGIEOPTIES</b>	Adapter, 65 W, USB-C Voedingsadapter van 90 W, USB-C, MIL 461F
<b>CONNECTIVITEITSOPTIES¹</b>	<b>Draadloze opties¹⁰:</b> Intel® Wi-Fi 6E (2,4/5/6 GHz) AX211 2x2, 802.11ax met MIMO + Bluetooth 5.2 Qualcomm® Wi-Fi 6E (2,4/5/6 GHz) WCN6856-DBS 2x2, 802.11ax met MIMO + Bluetooth 5.3 <b>Dell Global 5G (DW5931E), eSIM/SIM</b> GPS: u-blox NEO-M9N, L1 (1575,42 MHz)
<b>POORTEN, SLOTS EN CHASSIS</b>	<b>Poorten:</b> 2 x Type-C Thunderbolt 4-poorten met Power Delivery (interne batterijoptie) 2 x USB 3.2 Gen 2 DisplayPort Type-C-poorten met Power Delivery (hot-swap batterijoptie) 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A-poort met PowerShare (optioneel) uitbreidings-I/O-poort (boven) (kies uit barcodescanner, USB 3.2 Gen 1 Type-A, universele audioaansluiting, RJ45 1Gbit Ethernet) <b>Slots:</b> 1 x micro-SD-kaartslot 1 x micro-SIM-kaartslot (alleen configuraties met dubbele batterij) 1 x Wigvormig vergrendelingslot (Optioneel) 1 x slot voor smartcardlezer, 1 x NFC-lezer, niet-slot <b>Chassis:</b> Plastic op harsbasis en thermoplastisch elastomeer (TPE).
<b>AFMETINGEN EN GEWICHT (MET BUMPERS)</b>	Breedte: 262,50 mm/10,34" Hoogte: 188 mm/7,40" Diepte: 25,40 mm/1,00" Basisgewicht: 1,016 kg/2,24 lbs Maximaal gewicht (met handgreep): 1,284 kg/2,83 lbs
<b>NALEIVING VAN REGELGEVING EN MILIEUVOORSCHRIFTEN⁵,⁹</b>	<b>Model van wetgeving: T18G Type wetgeving:</b> T18G001 Energy Star 8.0, EPEAT® Gold¹³ <b>MIL-STD-810H test¹²:</b> Vervoer (1,22 m/48"); enkele eenheid, zware regenval, rondvliegend stof, rondvliegend zand, trilling, functionele schok, vochtigheid, zoute nevel (met rubberen toetsenbord), hoogte, explosieve omgeving, zonnestraling, groot temperatuurverschil, bevroren/ontdooien, tactisch standby voor operationeel <b>Thermisch bereik in bedrijf¹⁸:</b> -29 °C tot 63 °C (-20 °F tot 145 °F) <b>Bereik buiten bedrijf:</b> -51 °C tot 71 °C (-60 °F to 160 °F) <b>IEC 60529 bescherming tegen binnendringen van vocht¹⁷:</b> IP-65 (stofdicht, beschermd tegen water onder druk) <b>Certificering gevaarlijke locaties:</b> ANSI/ISA.12.12.01 certificering (klasse I, afdeling 2, groepen A, B, C, D) <b>Elektromagnetische interferentie:</b> MIL-STD-461G
<b>INVOER¹</b>	Rugged 7030 tablet touchscreen geschikt voor handschoenen, waterbestendig Dell Rugged Active Pen - PN720R (afzonderlijk verkocht) Rugged 7030 Tablet Premium toetsenbord (afzonderlijk verkocht)
<b>SENSOREN</b>	Hall-sensor, gyroscoop, eCompass/magnetometer, accelerometer (vrije val), omgevingslichtsensor, nabijheidssensor (SAR)
<b>SYSTEEMBEHEER¹</b>	Dell Power Manager 3.1 of later, Dell Command   Configure 4.10 of later, Dell Command   Monitor 10.9 of later, Dell Command   Update 5.0 of later, Dell Command   Update Catalog, Dell Command   Deploy, Dell Command   Integration Suite for System Center 6.4, Dell Command   Intel® vPro™ Out of Band, 4.4 of later, Dell Command   PowerShell Provider 2.7 of later, Dell Command   Deploy Driver Pack Catalog 1.0 of later
<b>GARANTIE EN SERVICE⁶,⁷,⁸</b>	Beperkte hardwaregarantie¹⁴,¹⁵, standaard 3 jaar Mail-in-Service¹⁴,¹⁵ na diagnose op afstand¹⁵,¹⁶, optioneel 3-5 jaar Dell ProSupport en ProSupport Plus contracten¹⁶ en optionele Next Business Day Service beschikbaar¹⁵,¹⁶
<b>ECOSYSTEEM VAN RANDAPPARATUUR¹</b>	Dell Premium toetsenbord, Dell draaibare polsband, Dell Active Pen - PN720R, Dell stevig tablet handvat, Dell schouderriem, Dell magnetische bevestiging, Dell flexibele handgreep, Dell mobiele standaard, Dell Passive Pen, Dell mobiele batterijoplader Extra accessoires van Dell en van derden beschikbaar

**Productoverzicht:**

1. Aanbod kan per regio verschillen. Sommige items zijn mogelijk beschikbaar na de introductie van het product. Voor volledige informatie raadpleegt u de Technische handleiding die is gepubliceerd op [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
  2. Systeemgeheugen en grafische kaart: Afhankelijk van de grootte van het systeemgeheugen en andere factoren kan een groot deel van het systeemgeheugen voor de ondersteuning van de grafische prestaties worden gebruikt.
  3. Storageoptie: GB betekent 1 miljard bytes en TB betekent 1 biljoen bytes. De werkelijk beschikbare capaciteit zal minder zijn en hangt af van programma's die vooraf zijn geladen en de besturingsomgeving.
  4. DTPM is in geselecteerde regio's verkrijgbaar.
  5. Raadpleeg [www.epeat.net](http://www.epeat.net) voor de specifieke registratiebeoordeling en deelname per land.
  6. Beperkte hardwaregarantie: U kunt een exemplaar van de beperkte hardwaregarantie aanvragen bij Dell USA LP, ter attentie van: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, Verenigde Staten of ga naar [www.dell.com/warranty](http://www.dell.com/warranty).
  7. Onsite service na diagnose op afstand: Externe diagnose is de online of telefonische bepaling van de oorzaak van een probleem door een technisch medewerker; mogelijk moet de klant het systeem openen of zijn meerdere of langere sessies noodzakelijk. Als het probleem door de beperkte hardwaregarantie wordt gedekt ([www.dell.com/warranty](http://www.dell.com/warranty)) en niet op afstand kan worden opgelost, wordt doorgaans binnen 1 werkdag na de diagnose op afstand een technicus ingezet en/of onderdeel verzonden. De beschikbaarheid verschilt. Er zijn andere voorwaarden van toepassing.
  8. Dell Services: De beschikbaarheid en voorwaarden van Dell Services verschillen per regio. Ga voor meer informatie naar [www.dell.com/servicedescriptions](http://www.dell.com/servicedescriptions).
  9. Voor een volledige lijst met verklaringen en certificeringen raadpleegt u het Dell Regulatory and Environmental-dataoverzicht in het gedeelte Manuals (Handleidingen) van de productsupportinformatie op [www.dell.com/support/home/us/en/19](http://www.dell.com/support/home/us/en/19).
  10. Inclusief systeemtests met adapter tot een lage temperatuur van -29 °C (-4 °F) plus MIL-810 temperatuurtests, zonder prestatieafname. Bij gebruik met de batterij kan het systeem met een bedrijfstemperatuurbereik van -20 °C tot -29 °C (-4 °F to -20 °F) wat vertraging ondervinden in de opstarttijd bij een koude opstart. Na het opstarten wordt geen daling van de systeemprestaties waargenomen, maar kan een gebruiksduur van de batterij van ongeveer 20 minuten of minder worden geregistreerd. Tussen 0 °C en -20 °C (32 °F to -4 °F) kan een aanzienlijke vermindering van de batterij worden waargenomen. Bij extreme koude temperaturen wordt aanbevolen om het systeem op te starten in een warme omgeving en vervolgens buiten te gebruiken, waar mogelijk.
  11. WiFi 6E-compatibele router vereist. De router is apart verkrijgbaar. WiFi 6E-connectiviteit is alleen beschikbaar in [bepaalde landen](#). Neem voor de beschikbaarheid contact op met uw serviceprovider.
  12. Gebaseerd op interne analyse, november 2023. Gemaakt van 11,1% post-consumer gerecycled plastic. Percentage is gebaseerd op het gewicht aan plastic.
  13. Gebaseerd op Dell Parts eGuide, September 2023.
  14. Gebaseerd op een rapport van Principled Technologies dat pc-prestatiebenchmarks heeft uitgevoerd op Dell Latitude 9430 laptops en OptiPlex 7400 all-in-one desktop-pc's: Verbeter de prestaties van pc-apps, het opladen van de batterij en de ervaringen van eindgebruikers met Dell Optimizer, juni 2023
  15. Dit is gebaseerd op een intern onderzoek van Dell, waarbij het vermogen en de prestaties in onze Dell Optimizer voedingsmodule zijn getest. Deze medewerkers richten zich voornamelijk op algemene computingactiviteiten zoals videoconferentiegesprekken, surfen op het web en de algemene reactietijd bij het openen en sluiten van applicaties. Whitepaper gepubliceerd in november 2022 <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/industry-market/maximizing-power-efficiency-with-dell-optimizer-a-case-study.pdf>
  16. Gelijktijdige verbinding via meerdere netwerken (of 'Connection-teamwerk') is een nieuwe connectiviteitsfunctie van ExpressConnect. Hiermee wordt data- en videoverkeer gelijktijdig verzonden en ontvangen via twee of meer bekabelde of draadloze verbindingen. Gelijktijdige verbinding met meerdere netwerken werkt met bekabelde en draadloze netwerkverbindingen. Voor bepaalde Dell platforms is een USB wifi-adapter vereist om verbinding te maken met een tweede wifi-netwerk. Op basis van een interne analyse van Dell, september 2021.
  17. Beste netwerkselectie op basis van signaalsterkte, kanaaldrukke, routertype en andere factoren. Netwerksuggesties op basis van gebruikersreferenties.
  18. Bevat 93,5% gerecyclede materialen en 6,5% hernieuwbare materialen in de vorm van duurzaam bosmateriaal. Percentages kunnen per regio enigszins verschillen. Exclusief optionele items die aan de bestelling zijn toegevoegd en in de doos worden meegeleverd.
- \* Gebaseerd op interne analyse van Dell in juni 2023.