

戴尔商用坞站的兼容性

系统名称	WD22TB4 (支持 130 W 功率传输 ²)	WD19/WD19S – 130 W (支持 90 W 功率传输) <small>该坞站在亚太和日本以及 巴西不提供</small>	WD19/WD19S – 180 W (支持 130 W 功率传输)	WD19TB/WD19TBS (支持 130 W 功率传输 ²)	WD19DC/WD19DCS (支持 210 W 功率传输)	UD22 (支持 96 W 功率传输)	HD22Q (支持 90 W 功率传输)
Latitude 3120 (奔腾)	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Latitude 3140	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓
Latitude 3301	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 3310 二合一笔记本	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3320	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3330	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3340	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3400	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 3410	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3420	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3430	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3440	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3445 Chromebook	✗	✗	✗	✗	✗	✓ ⁶	✓ ⁶
Latitude 3500	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 3510	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3520	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3530	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3540	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5300	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 5300 二合一笔记本	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗

✓ 支持

✓¹ 仅支持 1 个 USB-C 连接

✗ 不支持

戴尔商用坞站的兼容性

系统名称	WD22TB4 (支持 130 W 功率传输 ²)	WD19/WD19S – 130 W (支持 90 W 功率传输) <small>该坞站在亚太和日本以及 巴西不提供</small>	WD19/WD19S – 180 W (支持 130 W 功率传输)	WD19TB/WD19TBS (支持 130 W 功率传输 ²)	WD19DC/WD19DCS (支持 210 W 功率传输)	UD22 (支持 96 W 功率传输)	HD22Q (支持 90 W 功率传输)
Latitude 5300 二合一 Chromebook Enterprise ⁴	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5310	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5310 二合一笔记本	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5310 二合一笔记本 (配备 Thunderbolt™)	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5310 (配备 Thunderbolt™)	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5320	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5320 二合一笔记本	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5330	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5330 二合一笔记本	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5340	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5340 二合一笔记本	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5400	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 5400 Chromebook Enterprise ⁴	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5401	✓ ³	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 5410	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5410 (配备 Thunderbolt™)	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5411	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Latitude 5420	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓

✓ 支持

✓¹ 仅支持 1 个 USB-C 连接

✗ 不支持

戴尔商用坞站的兼容性

系统名称	WD22TB4 (支持 130 W 功率传输 ²)	WD19/WD19S – 130 W (支持 90 W 功率传输) <small>该坞站在亚太和日本以及 巴西不提供</small>	WD19/WD19S – 180 W (支持 130 W 功率传输)	WD19TB/WD19TBS (支持 130 W 功率传输 ²)	WD19DC/WD19DCS (支持 210 W 功率传输)	UD22 (支持 96 W 功率传输)	HD22Q (支持 90 W 功率传输)
Latitude 5420 Rugged	✗	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 5421	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Latitude 5424 Rugged	✗	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 5430	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5430 Chromebook Enterprise	✓ ⁶	✓ ⁶	✓ ⁶	✗	✗	✓ ⁶	✓ ⁶
Latitude 5430 Rugged	✓	✗	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5431	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Latitude 5440	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5500	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 5501	✓ ³	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 5510	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5510 (配备 Thunderbolt™)	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5511	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Latitude 5520	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5521	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Latitude 5530	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5531	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Latitude 5540	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7200 二合一笔记本	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 7210 二合一笔记本	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓

✓ 支持

✓¹ 仅支持 1 个 USB-C 连接

✗ 不支持

戴尔商用坞站的兼容性

系统名称	WD22TB4 (支持 130 W 功率传输 ²)	WD19/WD19S – 130 W (支持 90 W 功率传输) <small>该坞站在亚太和日本以及 巴西不提供</small>	WD19/WD19S – 180 W (支持 130 W 功率传输)	WD19TB/WD19TBS (支持 130 W 功率传输 ²)	WD19DC/WD19DCS (支持 210 W 功率传输)	UD22 (支持 96 W 功率传输)	HD22Q (支持 90 W 功率传输)
Latitude 7220 Rugged	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Latitude 7230 Rugged	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7300	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 7310	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7320	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7320 二合一笔记本	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7320 可拆卸式笔记本	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7330	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7330 Rugged	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Latitude 7340	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7400	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 7400 二合一笔记本	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 7410	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7410 Chromebook Enterprise ⁴	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7420	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7420 二合一笔记本	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7424 Rugged	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 7430	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7440	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7520	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓

✓ 支持

✓¹ 仅支持 1 个 USB-C 连接

✗ 不支持

戴尔商用坞站的兼容性

系统名称	WD22TB4 (支持 130 W 功率传输 ²)	WD19/WD19S – 130 W (支持 90 W 功率传输) <small>该坞站在亚太和日本以及 巴西不提供</small>	WD19/WD19S – 180 W (支持 130 W 功率传输)	WD19TB/WD19TBS (支持 130 W 功率传输 ²)	WD19DC/WD19DCS (支持 210 W 功率传输)	UD22 (支持 96 W 功率传输)	HD22Q (支持 90 W 功率传输)
Latitude 7530	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7640	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 9330 二合一笔记本	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 9410	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 9420	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 9430	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 9440 二合一笔记本	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 9510	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 9520	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
OptiPlex 3090 Ultra 模块化一体机	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
OptiPlex 7090 Ultra 模块化一体机	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Precision 3470	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 3480	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 3540	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Precision 3541	✓ ³	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Precision 3550	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Precision 3551	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 3560	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 3561	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 3570	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 3571	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 3580	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*

✓ 支持

✓¹ 仅支持 1 个 USB-C 连接

✗ 不支持

戴尔商用坞站的兼容性

系统名称	WD22TB4 (支持 130 W 功率传输 ²)	WD19/WD19S – 130 W (支持 90 W 功率传输) <small>该坞站在亚太和日本以及 巴西不提供</small>	WD19/WD19S – 180 W (支持 130 W 功率传输)	WD19TB/WD19TBS (支持 130 W 功率传输 ²)	WD19DC/WD19DCS (支持 210 W 功率传输)	UD22 (支持 96 W 功率传输)	HD22Q (支持 90 W 功率传输)
Precision 3581	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 5470	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 5480	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 5540	✓ ³	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Precision 5550	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 5560	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 5570	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 5680	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗*	✗*
Precision 5750	✓	✗*	✓	✓	✓	✗*	✗*
Precision 5760	✓	✗*	✓	✓	✓	✗*	✗*
Precision 5770	✓	✗*	✓	✓	✓	✗*	✗*
Precision 7540	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗	✗
Precision 7550	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗*	✗*
Precision 7560	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗*	✗*
Precision 7670	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗*	✗*
Precision 7680	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗*	✗*
Precision 7740	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗	✗
Precision 7750	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗*	✗*
Precision 7760	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗*	✗*
Precision 7770	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗*	✗*
Precision 7780	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗*	✗*
Wyse 5470	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗

✓ 支持

✓¹ 仅支持 1 个 USB-C 连接

✗ 不支持

戴尔商用坞站的兼容性

系统名称	WD22TB4 (支持 130 W 功率传输 ²)	WD19/WD19S – 130 W (支持 90 W 功率传输) <small>该坞站在亚太和日本以及 巴西不提供</small>	WD19/WD19S – 180 W (支持 130 W 功率传输)	WD19TB/WD19TBS (支持 130 W 功率传输 ²)	WD19DC/WD19DCS (支持 210 W 功率传输)	UD22 (支持 96 W 功率传输)	HD22Q (支持 90 W 功率传输)
Inspiron 灵越 5310	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 灵越 5320	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 灵越 5330	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 灵越 5410	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 灵越 5415	×	×	×	×	×	✓	×
Inspiron 灵越 5420	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 灵越 5425	×	×	×	×	×	✓	×
Inspiron 灵越 5430	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 灵越 5435	×	×	×	×	×	✓	✓ ⁵
Inspiron 灵越 5510	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 灵越 5515	×	×	×	×	×	✓	×
Inspiron 灵越 5620	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 灵越 5625	×	×	×	×	×	✓	×
Inspiron 灵越 5630	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 灵越 5635	×	×	×	×	×	✓	✓ ⁵
Inspiron 灵越 7420	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 灵越 7420 二合一笔记本	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 灵越 7425 二合一笔记本	×	×	×	×	×	✓	×
Inspiron 灵越 7430	×	×	×	×	×	✓ ^{**}	✓ ^{**}
Inspiron 灵越 7430 二合一笔记本	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 灵越 7435 二合一笔记本	×	×	×	×	×	✓	✓ ⁵
Inspiron 灵越 7510	×	×	×	×	×	✓	✓

✓ 支持

✓¹ 仅支持 1 个 USB-C 连接

× 不支持

戴尔商用坞站的兼容性

系统名称	WD22TB4 (支持 130 W 功率传输 ²)	WD19/WD19S – 130 W (支持 90 W 功率传输) <small>该坞站在亚太和日本以及 巴西不提供</small>	WD19/WD19S – 180 W (支持 130 W 功率传输)	WD19TB/WD19TBS (支持 130 W 功率传输 ²)	WD19DC/WD19DCS (支持 210 W 功率传输)	UD22 (支持 96 W 功率传输)	HD22Q (支持 90 W 功率传输)
Inspiron 灵越 7610	×	×	×	×	×	✓**	✓**
Inspiron 灵越 7620	×	×	×	×	×	✓**	✓**
Inspiron 灵越 7620 二合一笔记本	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 灵越 7630	×	×	×	×	×	✓**	✓**
Inspiron 灵越 7630 二合一笔记本	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 灵越 7635 二合一笔记本	×	×	×	×	×	✓	✓ ⁵
Vostro 成就 5300	×	✓	✓	×	×	✓	✓
Vostro 成就 5301	×	✓	✓	×	×	✓	✓
Vostro 成就 5310	×	✓	✓	×	×	✓	✓
Vostro 成就 5320	×	✓	✓	✓	×	✓	✓
Vostro 成就 5391	×	✓	✓	×	×	×	×
Vostro 成就 5401	×	✓	✓	×	×	✓	✓
Vostro 成就 5402	×	✓	✓	×	×	✓	✓
Vostro 成就 5410	×	✓	✓	×	×	✓	✓
Vostro 成就 5415	×	×	×	×	×	✓	×
Vostro 成就 5490	×	×	×	×	×	×	×
Vostro 成就 5501	×	✓	✓	×	×	✓	✓
Vostro 成就 5502	×	✓	✓	×	×	✓	✓
Vostro 成就 5510	×	✓	✓	×	×	✓	✓
Vostro 成就 5515	×	×	×	×	×	✓	×
Vostro 成就 5590	×	×	×	×	×	×	×
Vostro 成就 5620	×	✓	✓	✓	×	✓	✓

✓ 支持

✓¹ 仅支持 1 个 USB-C 连接

× 不支持

戴尔商用坞站的兼容性

系统名称	WD22TB4 (支持 130 W 功率传输 ²)	WD19/WD19S – 130 W (支持 90 W 功率传输) <small>该坞站在亚太和日本以及 巴西不提供</small>	WD19/WD19S – 180 W (支持 130 W 功率传输)	WD19TB/WD19TBS (支持 130 W 功率传输 ²)	WD19DC/WD19DCS (支持 210 W 功率传输)	UD22 (支持 96 W 功率传输)	HD22Q (支持 90 W 功率传输)
Vostro 成就 5625	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Vostro 成就 5630	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Vostro 成就 5635	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓ ⁵
Vostro 成就 7500	✗	✗*	✓	✗	✗	✗*	✗*
Vostro 成就 7510	✓	✗*	✓	✓	✗	✗*	✗*
Vostro 成就 7590	✓ ³	✗*	✓	✓	✗	✗	✗
Vostro 成就 7590 (配备独立显卡)	✓ ³	✗*	✓	✓	✗	✗	✗
Vostro 成就 7620	✓	✗*	✓	✓	✗	✗*	✗*
XPS 13 7390	✓ ³	✓	✓	✓	✗	✗	✗
XPS 13 7390 二合一笔记本	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
XPS 13 9300	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
XPS 13 9305	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
XPS 13 9310	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
XPS 13 9310 二合一笔记本	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
XPS 13 9315	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
XPS 13 9315 二合一笔记本	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
XPS 13 9320	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
XPS 13 9380	✓ ³	✓	✓	✓	✗	✗	✗
XPS 15 7590	✓ ³	✗*	✓	✓	✗	✗	✗
XPS 15 9500	✓	✗*	✓	✓	✗	✗*	✗*
XPS 15 9510	✓	✗*	✓	✓	✗	✗*	✗*
XPS 15 9520	✓	✗*	✓	✓	✗	✗*	✗*

✓ 支持

✓¹ 仅支持 1 个 USB-C 连接

✗ 不支持

戴尔商用坞站的兼容性

系统名称	WD22TB4 (支持 130 W 功率传输 ²)	WD19/WD19S – 130 W (支持 90 W 功率传输) <small>该坞站在亚太和日本以及 巴西不提供</small>	WD19/WD19S – 180 W (支持 130 W 功率传输)	WD19TB/WD19TBS (支持 130 W 功率传输 ²)	WD19DC/WD19DCS (支持 210 W 功率传输)	UD22 (支持 96 W 功率传输)	HD22Q (支持 90 W 功率传输)
XPS 15 9530	✓	✗*	✓	✗	✗	✗*	✗*
XPS 17 9700	✓	✗*	✓	✓	✗	✗*	✗*
XPS 17 9710	✓	✗*	✓	✓	✗	✗*	✗*
XPS 17 9720	✓	✗*	✓	✓	✗	✗*	✗*
XPS 17 9730	✓	✗*	✓	✗	✗	✗*	✗*

✓ 支持

✓¹ 仅支持 1 个 USB-C 连接

✗ 不支持

请查阅戴尔商用坞站系列手册，获取我们整个坞站产品组合的更多信息。

* 这些笔记本对功率的要求较高，因此不建议使用功率传输为 90 W 的戴尔坞站 WD19/WD19S、戴尔通用坞站 UD22 或戴尔双充电坞站 HD22Q。如果使用这些坞站，需要将笔记本接通外部电源，才能实现理想性能。要在使用这些笔记本电脑时获得出色体验，请根据笔记本电脑的电源要求和兼容性选择戴尔坞站 WD19/WD19S (180 W)、戴尔高性能坞站 WD19DC/WD19DCS、戴尔 Thunderbolt 坞站 WD19TB/WD19TBS 或戴尔 Thunderbolt 4 坞站 WD22TB4，这样您就可以不再需要额外的电源适配器。

** 这些 Inspiron 灵越笔记本对功率的要求较高，戴尔通用坞站 UD22 或戴尔双充电坞站 HD22Q 的供电功率无法满足。这些坞站在功能上是兼容的，但使用时需要将笔记本的电源适配器接通外部电源，才能实现理想性能。

- 1 这些笔记本应通过一个 USB-C 接口连接到戴尔高性能坞站 WD19DC/WD19DCS，此时坞站的功能会降级为单个 USB-C，与戴尔坞站 WD19/WD19S 相同。同时连接两根 USB-C 线缆可能会导致异常。
- 2 这些 Precision 移动工作站需要的功率高于 130 W，因此与戴尔坞站 WD19/WD19S、戴尔 Thunderbolt 坞站 WD19TB/WD19TBS 或戴尔 Thunderbolt 4 坞站 WD22TB4 连接时，需要将工作站接通外部电源，才能实现理想性能。要在使用这些 Precision 系列移动工作站时获得出色体验，请选择戴尔高性能坞站 WD19DC/WD19DCS。WD19DC/WD19DCS 坞站配备双 USB-C 接口，可提供高达 210 W 的供电功率，这样您就可以不再需要额外的电源适配器。
- 3 旧式 Thunderbolt 系统与戴尔 Thunderbolt 4 坞站 WD22TB4 部分兼容。Thunderbolt 模块上只有一个端口可用作 Thunderbolt，其他端口只能用作 USB/DP。
- 4 Latitude Chromebook Enterprise 笔记本采用 USB-C 接口，因此建议使用功率传输为 90 W 的戴尔坞站 WD19/WD19S。支持戴尔 Thunderbolt 坞站 WD19TB/WD19TBS、戴尔 Thunderbolt 4 坞站 WD22TB4 和戴尔高性能坞站 WD19DC/WD19DCS，但坞站功能会降级为单个 USB-C，与戴尔坞站 WD19/WD19S 相同。
- 5 坞站的电源按钮不会与笔记本的电源按钮同步。Inspiron 灵越 /Vostro 成就 AMD 平台不支持电源按钮同步，但用户仍可以使用笔记本电脑上的电源按钮打开 / 关闭系统，且所有其他功能均受支持。
- 6 该坞站可以与这些 Chrome 笔记本搭配使用，但有一些限制：坞站的电源按钮不会与笔记本电脑的电源按钮同步；不支持通过 LAN 唤醒；不支持端口禁用功能。

提醒：当连接到非 Thunderbolt 系统时，戴尔 Thunderbolt 坞站 WD19TB/WD19TBS 和戴尔 Thunderbolt 4 坞站 WD22TB4 将不会保留 Thunderbolt 功能。

本文档最近更新于 2024 年 01 月。