



全新境界的 視覺舒適度

Dell UltraSharp 27 顯示器 | U2724D

世界首屈一指的顯示器公司*

將視覺舒適度提升 至全新境界



這款經 TÜV Rheinland 認證的顯示器可提供 5 星級的觀看感受，讓您體驗全新境界的視覺舒適度與生產力。¹

提升的視覺舒適度

提升的 ComfortView Plus 可將有害藍光降低至 35% 以下，保護眼睛不受藍光放射的傷害，同時兼顧色彩。結合 120Hz 的更新率和環境光線感應，這款顯示器達到 TÜV Rheinland 的 5 星級認證，全天使用也能讓眼睛舒適無比。IPS Black 面板的對比率為 2000:1，體驗更深沉的黑色。98% DCI-P3、98% Display P3、100% sRGB 及 100% BT.709 色彩空間可呈現鮮豔的色彩，且運用 Dell 色彩管理軟體可輕鬆校準色彩。

更輕鬆連線

廣泛的連線能力選項可讓您保持連線，包括 DP1.4、HDMI (HDCP 1.4) (最高支援 QHD 2560 x 1440 120Hz TMDS、VRR 符合 HDMI2.1 規定) 和 USB-C 上行連接埠。使用額外的 3 個 USB-A 和 1 個 USB-C 下行連接埠可連線至更多裝置。位於面板底部的快速存取連接埠可讓您快速連線，以及為配件和行動裝置充電。

高階設計

這款顯示器採用內建纜線管理系統，優質的設計可減少纜線雜亂無章的狀況。這款顯示器可因應您的工作方式調整，而且全天使用也感到舒適。以永續發展實務打造，可滿足您的效能需求，且符合 EPEAT® Gold、ENERGY STAR® 及 TCO Certified Edge 顯示器標準。

卓越的對比度

具備 2000:1 的對比率和 IPS Black 面板技術，可帶來傑出的色彩和優異的黑色表現。

畫面更清晰

以 27 吋顯示器提供 QHD (2560 x 1440) 解析度。

環境光線感應器

內建的环境光線感應器可根據您的周圍環境，以智慧型方式最佳化亮度和色溫。

使用 USB-A 和 USB-C 快速存取連接埠，輕鬆連接您的配件和裝置。

提升的 ComfortView Plus

可將有害的藍光放射減少至 35% 以下，同時兼顧色彩表現。

真正的耀眼光彩

享受 10.7 億種色彩和涵蓋業界標準的色彩覆蓋率，包括 98% DCI-P3、98% Display P3、100% sRGB 和 100% BT.709。

多樣化的連線能力

具備 USB-C 下行、USB-A 下行、DP1.4 和 HDMI 連接埠，讓您與多個裝置保持連線。

調整舒適的角度

可調整傾斜角度、左右旋轉、樞軸旋轉及高度 (最大 150 公釐)。

已註冊 ENERGY STAR®、TCO Certified Edge、EPEAT® Gold 標章。



卓越的對比度與 令人驚豔的色彩



卓越的對比度

具備 2000:1 的對比率和 IPS Black 面板技術，為您呈現令人驚豔的色彩和更深邃的黑色。有了 178°/178° 的寬廣視角，從任何角度觀看，影像表現均令人驚歎。

真正的耀眼光彩

具備 10.7 億種色彩和寬廣色域 (98% DCI-P3、98% Display P3、100% sRGB 和 100% BT.709)，每個色彩都會脫穎而出。

Dell 色彩管理

使用與 Calman 認證合作開發的全新 Dell 色彩管理軟體¹，輕鬆校準顯示器的色彩。使用內建的自動排程器功能，您可以建立和儲存預設色彩設定檔，以便日後在顯示器上儲存和使用，也可以將 Dell 色彩管理軟體個人化，以搭配您的排程。



Dell 顯示器的 永續性

環保標準

這款顯示器在設計上採用 85% 的 PCR (消費後回收材料) 塑膠¹、90% 的回收鋁材，且符合最新的環保標準 (例如能源之星[®] 和 TCO Certified Edge)，並且已完成 EPEAT[®] GOLD² 註冊。

採用具有環保意識的包裝

Dell 顯示器出貨時，使用的也是 100% 可回收之完全可再生成分製成的箱子。³

節省能源

透過 PowerNap⁴ 節省能源，此功能可使顯示器在不使用時變暗，或進入睡眠狀態。

1 依產品中塑膠零件總重量的重量而定，不包含印刷電路板、標籤、線纜、接頭、電子元件、光學元件、ESD 元件、EMI 元件黏膠和塗層。


2 EPEAT 註冊在案 (若適用)，EPEAT 註冊標準各國/地區不盡相同，如需各國家/地區的註冊狀態資訊，請參閱 www.epeat.net。

3 適用於 2023 年以後推出的所有 Dell 顯示器，由 FSC 混合來源製成，是來自 FSC 認證森林的材料、回收成分和/或 FSC 控制木材的混合物，根據 2023 年 8 月的內部分析結果而得。

4 由 Dell Display Manager 支援。

專為您設計

這款時尚有型的 Dell UltraSharp 27 Thunderbolt 集線器顯示器，表面採用頂級白金銀質感，可融入居家和辦公室環境的風格。



易於使用

透過便利的操縱桿控制功能來瀏覽螢幕功能表並調整設定。


舒適辦公

您可調整顯示器的前後傾斜、左右旋轉、樞軸旋轉及高度 (最多 150 公釐)，享受專屬的舒適體驗。

精心設計

採用小型底座和優雅的纜線管理系統，能將纜線隱藏在顯示器支架內。

Dell Display Manager



現代化直覺式使用者介面

全新的現代化使用者介面，可讓您輕鬆使用選單啟動器的各項功能及進行個人化設定。

每個層級都能發揮生產力

EasyArrange 可讓您透過 48 個預先設定的視窗分割畫面，在一或多個螢幕間輕鬆排放多個應用程式，且最多可設定五個個人化視窗，進而提升多工作業能力。EasyArrange Memory 會將程式和應用程式的位置儲存在配置中，並在您選取偏好的配置時將其還原。

隨時更新

隨時可收到自動通知，取得顯示器韌體¹和軟體的最新更新內容。

呈現最佳的螢幕觀看體驗

比對顯示器¹的色彩預設集與支援的 ICC 色彩描述檔，從顯示器順暢無礙地獲得一致的色彩體驗。

輕鬆設定和共用配件


使用 USB KVM 精靈，即可輕鬆設定要在多部電腦之間共用的單一鍵盤與滑鼠。¹快速存取功能表或快速鍵可讓您便利地在電腦之間快速切換。

輕鬆部署

DDM 與 SCCM、InTune 及命令列介面指令碼等管理工具相容，可透過資產管理功能輕鬆進行 IT 整合和部署。

[下載 Dell Display Manager](#)

連接埠和插槽



- | | |
|--|---|
| <p>1 安全防盜鎖孔¹</p> <p>2 電源接頭</p> <p>3 HDMI (HDCP 1.4) (支援最高 QHD 2560 x 1440 120Hz TMDS、VRR 符合 HDMI 2.1 規定)</p> <p>4 DisplayPort 1.4</p> <p>5 底座鎖</p> <p>6 DisplayPort 1.4 (輸出)</p> <p>7 USB Type-C 上行連接埠 (僅限資料、SuperSpeed USB 10Gbps、USB 3.2 Gen 2)</p> <p>8 USB Type-A 下行連接埠 (SuperSpeed USB 10Gbps、USB 3.2 Gen 2)</p> | <p>9 音訊訊號線輸出</p> <p>10 USB Type-A 下行連接埠 (SuperSpeed USB 10Gbps、USB 3.2 Gen 2)</p> <p>11 USB Type-A 下行連接埠 (SuperSpeed USB 10Gbps、USB 3.2 Gen 2) · 具備 BC1.2 充電功能</p> <p>12 USB Type-A 下行連接埠 (SuperSpeed USB 10Gbps、USB 3.2 Gen 2) · 具備 15 瓦充電功能</p> |
|--|---|

功能	技術規格
型號	Dell UltraSharp 27 顯示器 - U2724D
對角線可視尺寸	684.70 mm (27.00 in.)
預設顯示區域 (水平 X 垂直)	596.74 mm x 335.66 mm (23.49 in. x 13.22 in.)
面板類型	IPS Black 技術
顯示器螢幕塗層	使用 3H 硬塗層提供防眩光功能
預設的最大解析度	2560 x 1440 · 120Hz
視角	垂直 178°/水平 178°
點距	0.2331 mm x 0.2331 mm
每吋像素 (PPI)	108.97
對比率	2000:1 (標準值)
畫面寬高比	16:9
背光技術	LED
亮度	350 cd/m ² (標準值)
反應時間	8 ms (正常模式) 5 ms (快速)
環境光線感應器	是 · 自動亮度和色溫調整
TÜV EYE COMFORT 認證	5 顆星
連線能力	<ul style="list-style-type: none"> 1 個 DP 1.4 (Microsoft Windows 適用的 DRR) (支援 2 個 QHD 120Hz 8 位元) 1 個 DP 輸出 1 個 HDMI (HDCP 1.4) (支援最高 QHD 2560 x 1440 120Hz TMDS · VRR 符合 HDMI 2.1 規定) 1 個 USB-C 上行連接埠 (僅限資料 · USB 3.2 Gen 2 · 10Gbps) 2 個 USB-A (USB 3.2 Gen 2 10Gbps) 1 個音訊線性輸出 快速存取： <ul style="list-style-type: none"> 1 個 USB-A (USB 3.2 Gen 2 10Gbps 搭配 B.C 1.2) 1 個 USB-C 下行連接埠 (USB 3.2 Gen 2 10Gbps · 15 W)
調整功能	可調整高度 (150 公釐) 傾斜 (-5 度至 21 度) 左右旋轉 (-45 度至 45 度) 樞軸旋轉 (-90 度至 90 度)
PBP/PIP	有
鍵盤、視訊與滑鼠 (KVM)	否
菊鍊式串接可用性	有
音訊輸出	1 個音訊線性輸出 ¹
內建喇叭	否
DELL DISPLAY MANAGER 相容性	有 · EasyArrange · 其他重要功能

功能	技術規格
規格：服務/支援詳細資料	3 年高級更換服務及卓越面板更換
色域	<ul style="list-style-type: none"> • 100% sRGB • 100% BT.709 • 98% Display P3 • 98% DCI-P3 • 10.7 億色 • Delta E < 2 (平均值) (sRGB · BT.709 · Display P3 · DCI-P3)
含底座高度 (折疊至展開)	385.58 mm ~ 535.58 mm (15.18 in. ~ 21.09 in.)
含底座寬度	612.24 mm (24.10 in.)
含底座深度	192.28 mm (7.57 in.)
不含底座高度	352.51 mm (13.88 in.)
不含底座寬度	612.24 mm (24.10 in.)
不含底座深度	50.12 mm (1.97 in.)
重量 (僅面板 - VESA 掛載)	4.49 kg (9.90 lb)
重量 (含底座配件與纜線)	6.56 kg (14.46 lb)
重量 (含包裝)	9.40 kg (20.72 lb)
安全性	安全防盜鎖孔 (纜鎖鎖需另行選購) 防盜底座鎖掛槽 (使用螺絲將底座鎖至顯示器)
遵循標準	<ul style="list-style-type: none"> • 能源之星 ENERGY STAR[®] 認證顯示器 • EPEAT[®] 註冊在案 (若適用) · EPEAT 註冊標準各國/地區不盡相同 · 如需各國/地區的註冊狀態資訊 · 請參閱 www.epeat.net · • TCO Certified & TCO Certified Edge • 符合 RoHS 規範 • 顯示器不含 BFR/PVC (外接纜線除外) · • 僅使用無碎玻璃與無汞面板
平面顯示器掛載介面	VESA 掛接孔 (100 mm x 100 mm - 在附接的 VESA 護蓋後方)
溫度範圍	作業：攝氏 0 度至 40 度 (華氏 32 度至 104 度) 非作業：攝氏負 20 度至 60 度 (華氏負 4 度至 140 度)
濕度範圍	作業：10% 至 80% (無冷凝) 非作業：5% 至 90% (無冷凝)
海拔高度	作業：最高 5000 公尺 (16404 英尺) 非作業：最高 12192 公尺 (40000 英尺)
電壓需求	100 VAC 至 240 VAC / 50 Hz 或 60 Hz ± 3 Hz / 1.6 A (標準值)
耗電量 (正常運作)	0.3 W (關機模式) ² 0.5 W (待機模式) ² 23.9 W (開啟模式) ² 85 W (最大值) ³ 17.1 W (Pon) ⁴ 54.4 kWh (TEC) ⁴
產品內容	顯示器 · 台架豎管 · 台架底座 1 條電源纜線 1 條 DP 纜線 (DP 對 DP) - 1.8 m 1 條 USB-A 轉 USB-C Gen 2 纜線 - 1 m 快速安裝指南 安全 · 環境與法規資訊 原廠校正報告

1 耳機不支援使用音訊訊號線輸出連接器。

2 如歐盟 2019/2021 和歐盟 2019/2013 所定義。

3 根據所有 USB 連接埠上最大電力負載的最大亮度與對比度設定。

4 Pon：根據能源之星 8.0 定義的開機模式耗電量 · TEC：根據能源之星 8.0 定義的總耗電量 · 以 kWh 為單位。

堅定不移的 可靠性

身為全球首屈一指的顯示器公司*，我們堅持最高的品質和最佳的客戶滿意度並引以為榮。

卓越面板更換

Dell 卓越面板保證¹ 在有限硬體保固² 期間可免費更換顯示器，即使只有出現一個亮點也能免費更換。

高級更換服務

這款顯示器享有 3 年高級更換服務³，在 3 年有限硬體保固² 期限內如有需要，我們將在次營業日將替換的顯示器送到您手上。

ProSupport

選購 Dell ProSupport，將服務升級，享受全年無休的專屬技術電話支援。⁴



* Dell 顯示器達 9 年位居全球第一！資料來源：IDC 全球每季個人電腦顯示器追蹤報告，2023 年第 2 季，從 2014 年到 2023 年。

1 適用於 Dell UltraSharp、P 系列和 C 系列桌面顯示器。

2 如需索取有限硬體保固文件，請來函 Dell USA LP，收件人：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682，或請參閱 <https://www.dell.com/warranty>。

3 高級更換服務：在多數情況下，若經電話/線上診斷後認為有必要，Dell 會於次營業日將更換的顯示器寄送給您。運送時間可能因地點和 55 吋以上顯示器而有所不同。若未能退還瑕疵裝置，我們將另收費用。請參閱 [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global)。

4 販售品項各有所不同，如需詳細資訊，請前往 www.dell.com/support。在某些國家/地區，區域內支援的開放時間可能有所不同。若於當地下班後時段聯繫，可能會以非當地語言提供支援。

技術規格如有變更，恕不另行通知。產品供應情況因國家/地區而異。詳細資訊請連絡 Dell 代表。

© 2023 Dell Inc. 或其子公司。保留所有權利。Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC 與其他商標均為 Dell Inc. 或其子公司的商標。其他商標是其各自擁有者之商標。USB Type-C® 和 USB-C® 是 USB 開發者論壇 (USB Implementers Forum) 的註冊商標。Thunderbolt 和 Thunderbolt 標誌是 Intel Corporation 在美國和/或其他國家的商標。